


LME-L HPU-90° DIN24° - Otočná přípojka do kostky s BPP závitem, Metrický výstup

DIN MALE STUD ELBOW-BSPB MALE ADJUSTABLE



GOMITO 90° MASCHIO DIN - MASCHIO GAS OLIVARIO ORIENTABILE
COUDE ORIENTABLE AVEC COUTRE ÉCROU DIN/BSPP
BIEGESTÜCK 90° MIT KONTURMUTTER - 90° MIT KONTURMUTTER -
3/4" METRISCH / AGH-2
RACOR ORIENTABLE CODO CON CONTRAMUTTER DIN/BSPP

F1: Matrac, Matrica, Matric, Matrique, Matrício
F2: Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cilindric, Gas cilindrica

Code	Thread	Dimensions							Pressure			Series
		F1	F2	T1	H	L1	L2	L3	L4	Bar	Psi	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
LME065MOG04.1	1/4X1.5	1/4"	6	14	9.5	15.5	22.5	22.5	315	4568		S
LME085MOG04.1	1/4X1.5	1/4"	8	14	9.5	18	26.5	23	315	4568		S
LME105MOG06.1	1/8X1.5	3/8"	10	19	9.5	18	20.5	25.5	250	3626		S
LME125MOG06.1	3/8X1.5	3/8"	12	19	9.5	22	28.5	29.5	250	3626		S
LME145MOG08.1	22X1.5	1/2"	14	22	13	22	31	30	250	3626		S
LME165MOG08.1	24X1.5	1/2"	16	27	13	25	36	33.5	250	3626		S
LME205MOG12.1	3/8X2	3/4"	20	27	13	28	30	38.5	250	3626		S
LME255MOG16.1	3/8X2	1"	25	33	16	30.5	41	42.5	250	3626		S
LME305MOG20.1	42X2	1.1/4"	30	41	16	36	48	49.5	160	2320		S
LME385MOG24.1	52X2	1.1/2"	38	48	16	34	53	50	160	2320		S

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **DIN 2353 kuž. 24°**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Koleno pro rozvod či spojení hydraulických hadic**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Hydraulické šroubení - nastavitelná spojka tvaru L v těžké i lehké řadě DIN 2553-24°.

Varianty zboží

Objednací kód
Trubka
Vnější závit
Série
Šestihran
Provozní tlak
Délka závitu
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

LME08LMOG04.1
T8L mm
G 1/4" - M14x1,5
L
14
315 bar
L1=9,5 mm
ks
239,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

LME10LMOG04.1
T10L mm
G 1/4" - M16x1,5
L
14
315 bar
L1=9,5 mm
ks
252,20 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

LME10LMOG04.1-10
T10L mm
G 1/4" - M16x1,5
L
14
315 bar
L1=9,5 mm
ks
252,20 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME12LMOG06.1
T12L mm

G 3/8" - M18x1,5
L
19
250 bar
mm
ks
295,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME15LMOG08.1
T15L mm
G 1/2" - M22x1,5
L
22
250 bar
L1=13 mm
ks
330,00 Kč
Lanškroun: **14,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**
LME18LMOG08.1
T18L mm
G 1/2" - M26x1,5
L
27
250 bar
L1=13 mm
ks
363,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME22LMOG12.1
T22L mm
G 3/4" - M30 x 2
L
27
160 bar
L1=13 mm
ks
399,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME28LMOG16.1
T28L mm
G 1" - M36x1,5
L
33
160 bar
L1=13 mm
ks
558,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME06SMOG04.1
T6S mm
G 1/4" - M14x1,5
S
14
315 bar
L1=9,5 mm
ks
189,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME08SMOG04.1
T8S mm
G 1/4" - M16x1,5
S
14
315 bar
L1=9,5 mm
ks
209,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
LME10SMOG06.1
T10S mm
G 3/8" - M18x1,5

S
19
250 bar
L1=9,5 mm
ks
231,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LME12SMOG06.1

T12S mm
G 3/8" - M20x1,5

S
19
250 bar
L1=9,5 mm
ks
232,00 Kč
Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0

LME14SMOG08.1

T14S mm
G 1/2" - M22x1,5

S
22
250 bar
L1=13 mm
ks
232,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LME20SMOG12.1

T20S mm
G 3/4" - M30 x 2

S
27
250 bar
L1=13 mm
ks
406,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 0

LME25SMOG16.1

T25S mm
G 1" - M36 x 2

S
33
250 bar
L1=16 mm
ks
696,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0