


STANDARD ESA VSUVKA - Spojka, hadicový trn pro americký trh Dn 5,5 (čep vsuvky 11 mm)

Kód produktu: **30893**



DN 5.5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **775 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, NPT, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Závity vhodné pro trh v USA, Francii či Španělsku**
- Použití produktu: **Pro vedení stlačeného vzduchu v průmyslu**
- Zkrácená poznámka: **Typy závitů NPT nebo BSP DN 5.5, čep 11 mm, 35 bar**

Rychlospojky jednostranně uzavíratelné ESA Dn 5,5 jsou určeny pro americký trh, dle ISO 6150 B a US Mil.-Spec. C4109. Závity AR mají klasické G závity ISO 228, závity A jsou řady NPT. Uzavřené pouzdro chrání spojky před nečistotami. Nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž použité materiály: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58 pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan vsuvky z mosazi MS 58. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj. Písmena SS na konci kódu znamenají materiál uhlíková ocel. Koncovky z oceli se používají se pro časté odpojování hadice s koncovkou, mají vyšší tvrdost a životnost. Koncovky s mosazi se snáze poškodí po pádu na zem.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Materiál

Série

Šířka

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESA6S

5,5 mm

6

35 bar

Mosaz MS58

ESA 5.5

12 mm

49 mm

0,017 kg

ks

26,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESA9S

5,5 mm

9

35 bar

Mosaz MS58

ESA 5.5

12 mm

48 mm

0,021 kg

ks

29,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA13S

5,5 mm

13

35 bar

Mosaz MS58

ESA 5.5

15 mm

48 mm

0,029 kg

ks

49,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA6SS

5,5 mm

6

35 bar

Ocel

ESA 5.5

12 mm

49 mm

0,016 kg

ks

32,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA9SS

5,5 mm

9

35 bar

Ocel

ESA 5.5

12 mm

48 mm

0,019 kg

ks

32,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA13SS

5,5 mm

13

35 bar

Ocel

ESA 5.5

15 mm

48 mm

0,026 kg

ks

49,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0