



KOLENO SILIKONOVÉ 180° - 100 mm - Automobilové silikonové propoje - 100 mm, -60°C až +180°C

Kód produktu: 10825



$$CL - (2r)$$

$$49 - 16 = 33$$



- Pracovní teplota: **-60°C až +180°C**
- Materiál produktu: **VMQ - Silikon**
- Materiál vnitřní: **VMQ**
- Materiál vnější: **VMQ - Silikon**
- Výztuha: **Třívrstvá syntetická příze z polyesteru**
- Použití produktu: **Horká voda, glykoly, vzduch, minerální oleje**
- Vnitřní barva: **modrá**
- Vnější barva: **Modrá**
- Médium: **Horká voda, glykoly, vzduch, minerální oleje**

Koleno silikonové pro chladicí systémy u vznětových i zážehových motorů nebo tam, kde chladicí médium a agresivní nemrznoucí směsi způsobují poškození běžných pryžových hadic. Silikonové koleno na dopravu horké vody, horkého vzduchu nebo chladicí kapaliny.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

DN

Síla stěny hadice

Provozní tlak

Podtlak

Průměr

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

016/016-180Q-100-100

16 mm

16 mm

4,2 mm

5 bar

15 kPa

LC 44 mm

0,18 kg

ks

345,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

019/019-180Q-100-100

19 mm

19 mm

4,2 mm

5 bar

15 kPa

LC 49 mm

0,21 kg

ks

385,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

022/022-180Q-100-100

22 mm

22 mm

4,2 mm

5 bar

15 kPa
LC 51 mm
0,25 kg
ks
393,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
025/025-180Q-100-100
25 mm
25 mm
4,2 mm
5 bar
15 kPa
LC 50 mm
0,255 kg
ks
422,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
028/028-180Q-100-100
28 mm
28 mm
4,2 mm
5 bar
15 kPa
LC 56 mm
0,258 kg
ks
440,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
032/032-180Q-100-100
32 mm
32 mm
4,2 mm
5 bar
15 kPa
LC 64 mm
0,26 kg
ks
441,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
038/038-180Q-100-100
38 mm
38 mm
4,2 mm
5 bar
15 kPa
LC 76 mm
0,28 kg
ks
495,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
051/051-180Q-100-100
51 mm
51 mm
4,2 mm
5 bar
15 kPa
LC 102 mm
0,32 kg
ks
641,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
054/054-180Q-100-100
54 mm
54 mm
4,2 mm
5 bar
15 kPa
LC 108 mm
0,33 kg
ks
665,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

057/057-180Q-100-100

57 mm

57 mm

4,2 mm

5 bar

15 kPa

LC 114 mm

0,34 kg

ks

703,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

060/060-180Q-100-100

60 mm

60 mm

4,2 mm

5 bar

15 kPa

LC 120 mm

0,355 kg

ks

764,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

064/064-180Q-100-100

64 mm

60 mm

4,2 mm

5 bar

15 kPa

LC 120 mm

0,37 kg

ks

863,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0