


MANOMETROVÁ PŘÍPOJKA PŘECHODOVÁ - Niklovaná ocelová přechodka se závity BSPP

Kód produktu: 32689



MAN-IG14/AG12



MAN-IG1/2-AG1/4



MAN-IG1/2-M20X1,5

MANOMETR
GLYCERINOVÝ

MANOMETR
STANDARDNÍ
MANOMETROVÁ PŘÍPOJKA
PŘECHODOVÁ



- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Použití produktu: **hydraulika, vzduchotechnika, topenářství**
- Zkrácená poznámka: **Univerzální šroubení robustního provedení pro podtlak i tlak hydraulických systémů.**

Slouží jako závitový adaptér, kdy manometr lze připojit k jinému závitu než je jeho výstup.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Materiál

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

MAN-IG1/8-M10X1

G 1/8"

M10x1

-1/450 bar

17

0,1 kg

1

ocel

ks

159,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **0**

MAN-IG1/8-AG1/4

G 1/8"

AG1/4"

-1/450 bar

19

0,106 kg

1

ocel

ks

260,00 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

MAN-IG1/4/M12X1,5

G 1/4"

M12x1,5

-1/450 bar

22

0,112 kg

1

ocel

ks

149,00 Kč

Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **0**

MAN-IG14/AG12

G 1/4"

G 1/2"
-1/450 bar
27
0,125 kg
1
ocel
ks
149,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 4,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 0

MAN-IG14/AG12-SS

G 1/4"
G 1/2"
-1/450 bar
27
0,125 kg
1
Nerez
ks

311,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MAN-IM20-AG1/2

M20X1,5
G 1/2"
-1/450 bar
27
0,118 kg
1
Ocel
ks

149,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MAN-IG1/2-M20X1,5

G 1/2"
M20X1,5
-1/450 bar
27
0,118 kg
1
ocel
ks

149,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 1,0

MAN-IG1/2-AG1/4

G 1/2"
AG1/4"
-1/450 bar
27
0,12 kg
1
ocel
ks

151,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MAN-IG1/2/AG38

G 1/2"
G 3/8"
-1/450 bar
27
0,106 kg
1
ocel
ks

330,80 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MAN-IM20/AG38

M20
G 3/8"
-1/450 bar
27
0,116 kg
1

ocel
ks
330,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MAN-IM12/AG1/4MS
M12x1,5
G 1/4"
-1/250 bar
19
0,116 kg
ks

210,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MAN-IM12/AG1/2MS
M12x1,5
G 1/2"
-1/250 bar
30
0,13 kg
ks

480,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0