


VSUVKA ESIGE-NAAB NEREZ - Nerezová, oboustranně zavírací rychlospojka AG, DN 10, PN35, čep 15 mm

Kód produktu: **33066**



DN 10

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie**
- Maximální průtok: **1070 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Dvojitě uzavírání zabraňuje úniku média při odpojování pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákrůžkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou oboustraně uzavíratelné.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESIGE38NAAB

10 mm

G 3/8"

35 bar

ano

24

59,5 mm

0,088 kg

ks

1 513,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIGE12NAAB

10 mm

G 1/2"

35 bar

ano

24

61,5 mm

0,093 kg

ks

1 513,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIGE34NAAB

10 mm

G 3/4"
35 bar
ano
32
65,5 mm
0,157 kg
ks
1 559,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0