

# ESHMT\*TL (Control) - Rychlospojka Plastik ESHMT\*TL DN 6 se zajištěním Temp-Secure s ventilem i bez

Kód produktu: 33620

Tip



\* CONTROL  
ESHMTC\*



\* CONTROL  
ESHMTC\*



\* CONTROL  
ESHMTC\*


## Series ESHMT



ESHMT\*TL90°

DN 6

Plug Profile (original size)



\* CONTROL  
ESHMTC\*



\* CONTROL  
ESHMTC\*

ESHMT\*TL CONTROL



ESHMTC\*

(NENÍ SOUČÁSTÍ VÝROBKU)

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +220°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Norma výrobku: **ISO 288, DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **Spojky je možné kombinovat s jednoduchým či dvojitém ventilem S. "ESHM"**

Rychlospojky s dokonalým zabezpečením proti samovolnému uvolnění. Kompatibilní s Hasco Z8. Patentovaný systém "Temp Secure" určený zejména pro plastikářský průmysl. Pro rok 2022 výrobce Lüdecke doplnil řadu o barevně svítící destičky, viz video u sekce. Kody jsou v případě tohoto provedení ESHMT\* změněné na ESHMTC\*. Velikost vsuvky 9 mm s automatickým zajišťovacím mechanismem. Vnější průměr nasazovaných vsuvek série DN 6 je 9 mm (do rychlospojek). Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Mosazné tělo i objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton.

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provedení

Provozní tlak

Ventil

Délka trnu

Kóta B

Hmotnost

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHMT9TL

6 mm

9

Přímá

15 bar

Ne

28 mm

61

0,058 kg

Standard  
ks  
**614,90 Kč**  
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESHMTC9TL  
6 mm  
9  
Přímá  
15 bar  
Ne  
28 mm  
61  
0,058 kg  
ks  
**875,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESHMT9TLAB  
6 mm  
9  
Přímá  
15 bar  
ANO  
28 mm  
61  
0,06 kg  
Standard  
ks  
**614,90 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESHMTC9TLAB  
6 mm  
9  
Přímá  
15 bar  
ANO  
28 mm  
61  
0,058 kg  
ks  
**875,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESHMT9TL45  
6 mm  
9  
Úhlová 45°  
15 bar  
Ne  
28 mm  
54  
0,082 kg  
Standard  
ks  
**749,30 Kč**  
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESHMTC9TL45  
6 mm  
9  
Úhlová 45°  
15 bar  
Ne  
28 mm  
54  
0,082 kg  
ks  
**1 066,50 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
ESHMT9TL45AB  
6 mm  
9  
Úhlová 45°  
15 bar

ANO  
28 mm  
54  
0,084 kg  
Standard  
ks  
**749,30 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHMTC9TL45AB

6 mm  
9  
Úhlová 45°  
15 bar  
ANO  
28 mm  
54  
0,084 kg  
ks

**1 066,50 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHMT9TL90

6 mm  
9  
Úhlová 90°  
15 bar  
Ne  
28 mm  
54  
0,091 kg  
Standard  
ks

**749,30 Kč**  
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHMTC9TL90

6 mm  
9  
Úhlová 90°  
15 bar  
Ne  
28 mm  
54  
0,091 kg  
ks

**1 066,50 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHMT9TL90AB

6 mm  
9  
Úhlová 90°  
15 bar  
ANO  
28 mm  
54  
0,093 kg  
Standard  
ks

**749,30 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
ESHMTC9TL90AB

6 mm  
9  
Úhlová 90°  
15 bar  
ANO  
28 mm  
54  
0,093 kg  
ks

**1 066,50 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0