

CHEMITEC UPE FABCHEM 16/SPL EN 12115 - Tlaková a sací hadice pro chemikálie, 16 bar (-30°/+70 °C) Doproděj!

Kód produktu: 10828



CHEMITEC UPE FABCHEM 16/SPL EN 12115
Dn 75 mm



UPE hadice pro ATEX zóna 0/1
Poloměr ohybu 230 mm

- Výrobce: [ContiTech](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +70°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **EPDM**
- Materiál vnitřní: **UPE**
- Materiál vnější: **EPDM, vraponé**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Vodivost: **Elektricky vodivá i přes stěny hadice**
- Norma výrobku: **EN 12115:2011**
- Médium: **Chemikálie**
- Vlastnosti: **ATEX zóna 0/1**
- Použití produktu: **Chemická hadice s vynikajícími ohybovými vlastnostmi do ATEX prostředí.**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Prodloužení při 24 bar <4%, DN 50 vhodný pro pracovní tlaky až 25 barů.**

Hadice na sání a výtlač 98% běžně používaných chemikálií. Hadice má vnitřní UPE vrstvu elektricky vodivou, povrch hadice je rovněž řešen pro antistatické použití. ATEX: Zóna 0 a 1. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

075/092-WF016-11144

75 mm

92 mm

16 bar

80 kPa

230 mm

4,18 kg

40

m

2 286,00 Kč

Lanškroun: **6,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

102/118-WF016-11144

102 mm

118,6 mm

16 bar

80 kPa

350 mm

5,6 kg

61

m

1 499,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0