


SILIKON AG 34 - FDA červená pryž 60°Sh, šíře 1200 mm (-90°/+230°C)

Kód produktu: **20302**





- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-90°C až +230°C**
- Materiál produktu: **VMQ - silikon**
- Materiál vnitřní: **VMQ**
- Tvrdost: **60° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **60 kg/cm2 (6 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **200% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **1,20 g/cm3**
- Norma výrobku: **FDA 21 177.2600, BfR XV, KTW BGI 28-12, EC 1935/2004, Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS**
- Vlastnosti: **Silikon nemá dostatečnou odolnost vůči mnohým organickým rozpouštědlům, alkaliím a zvláště dlouhodobému působení přehřáté páry.**
- Použití produktu: **Pro výrobu těsnění v potravinářském průmyslu**
- Vnější barva: **červená**
- Zkrácená poznámka: **Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.**

Silikonové pryže slouží pro výrobu těsnění. Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,2. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Počet vložek

Šířka

Délka

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

001/120-Q0060-402

1 mm

--

1200 mm

10 m

Červená

1,2 kg

12

m2

1 094,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Lín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

1,5/120-Q0060-402

1,5 mm

--

1200 mm

10 m

Červená

1,8 kg

12
m2
1 305,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
002/120-Q0060-402
2 mm
--
1200 mm
10 m
Červená
2,4 kg
12
m2
1 908,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
003/120-Q0060-402
3 mm
--
1200 mm
10 m
Červená
3,6 kg
12
m2
2 531,00 Kč
Lanškroun: 4,1Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
004/120-Q0060-402
4 mm
--
1200 mm
10 m
Červená
4,8 kg
12
m2
3 318,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
005/120-Q0060-402
5 mm
--
1200 mm
10 m
Červená
6 kg
12
m2
4 104,00 Kč
Lanškroun: 0,5Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
006/120-Q0060-402
6 mm
--
1200 mm
10 m
Červená
7,2 kg
12
m2
4 919,00 Kč
Lanškroun: 3,9Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
008/120-Q0060-402
8 mm
--
1200 mm
5 m
Červená
9,6 kg
6
m2
5 877,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
010/120-Q0060-402

10 mm

--

1200 mm

5 m

Červená

12 kg

6

m2

7 381,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**