

FLEXADUR VENA MTD ECO M1&F1 - Těžkohořlavá odsávací neoprén. hadice (UL94) HL1 až 3, (-55°/+125°C) EN 45545

Kód produktu: 12184



- Výrobce: [VENAIR](#)
- Pracovní teplota: **-55°C až +125°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **Neopren**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Použití produktu: **Odsávání plynů a par s certifikací pro dráhy železnic**
- Vnitřní barva: **Růžová**
- Vnější barva: **Růžová**

Vena® MTD se vyrábí se dvěma textilními výztužemi z vlákněného skla pokrytými neoprénem, potažené ocelovým drátem vloženým mezi dvě vrstvy neoprénu. Vnější barva není černá ale je růžová. Odsávání vzduchu a par při vyšších teplotách se zaměřením pro železniční obor. Hadice splňuje potřebné normy ohledně halogenů HL1, HL2 i HL3, EU 2002/95 / ECC a pro omezení používání nebezpečných látek (RoHS). Tyto hadice se zvláště doporučuje na odsávání výfukových plynů motoru do +125°C, pro chlazení

elektronických jednotek a odsávání plynového svařování. Hadice se nezkracuje, dodává se pouze jako balení.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

016/2N4-J0125-02458
16 mm
19 mm
1,8 bar
55 kPa
30 mm
0,36 kg
4
m

865,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

028/2N4-J0125-02458
28 mm
31 mm
1,72 bar
52 kPa
39 mm
0,48 kg
4
m

1 080,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

040/2N4-J0125-02458
40 mm
43 mm
1,55 bar
46 kPa
55 mm
0,52 kg
4
m

1 170,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/2N4-J0125-02458
50 mm
53 mm
1,42 bar
41 kPa
68 mm
0,54 kg
4
m

1 283,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

060/2N4-J0125-02458
60 mm
63,12 mm
1,31 bar
37 kPa
81 mm
0,62 kg
4
m

1 412,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

063/2N4-J0125-02458

63 mm
66,8 mm
1,28 bar
36 kPa
85 mm
0,65 kg
4
m
1 463,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
065/2N4-J0125-02458

65 mm
68,8 mm
1,26 bar
35 kPa
88 mm
0,71 kg
4
m
1 527,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
070/2N4-J0125-02458

70 mm
73,8 mm
1,21 bar
33 kPa
95 mm
0,72 kg
4
m
1 584,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/2N4-J0125-02458

76 mm
81 mm
1,41 bar
40 kPa
115 mm
0,75 kg
4
m
1 596,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/2N4-J0125-02458

80 mm
85,6 mm
1,36 bar
38 kPa
121 mm
0,79 kg
4
m
1 609,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/2N4-J0125-02458

100 mm
105,6 mm
1,13 bar
31 kPa
151 mm
0,85 kg
4
m
1 658,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
102/2N4-J0125-02458

102 mm
107,6 mm
1,11 bar
31 kPa
154 mm

0,9 kg
4
m
1 664,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
105/2N4-J0125-02458
105 mm
109,6 mm
1,08 bar
30 kPa
158 mm
1,2 kg
4
m
1 675,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
110/2N4-J0125-02458
110 mm
115,6 mm
1,03 bar
28 kPa
166 mm
1,35 kg
4
m
1 729,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
127/2N4-J0125-02458
127 mm
132,6 mm
0,88 bar
24 kPa
192 mm
1,45 kg
4
m
1 925,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
160/2N4-J0125-02458
160 mm
166 mm
0,65 bar
17 kPa
241 mm
1,5 kg
4
m
2 186,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
203/2N4-J0125-02458
203 mm
206 mm
0,43 bar
11 kPa
306 mm
1,6 kg
4
m
2 774,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0