

KAMLOK SS316 MALE TRN 2817 - Vsuvka rychlospojky, zářezný SS hadicový trn 16 bar Clamps EN 14420-7

Kód produktu: 33651



Artikel-Nr. Part-Nr.	Betriebsdruck Working Pressure	Nennweite Dimension	Stutzen Shank
E075DINSS-R	16 bar	DN019	19mm
E100DINSS-R	16 bar	DN025	25mm
E125DINSS-R	16 bar	DN032	32mm
E150DINSS-R	16 bar	DN040	38mm
E200DINSS-R	16 bar	DN050	50mm
E250DINSS-R	16 bar	DN065	63mm
E300DINSS-R	16 bar	DN080	75mm
E400DINSS-R	16 bar	DN100	100mm

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316 (1.4401)**
- Norma výrobku: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Použití produktu: **Univerzální tlaková spojka hadic (část Male)**

Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Adekvátní protikus je rychlospojka s páčky KAMLOK SS TRN 2817. Vhodná pro kapalná i sypká média. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

019EMR/SS-DIN2817

19 mm
19
16 bar
0,13 kg
1
ks

330,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

025EMR/SS-DIN2817

25 mm
25
16 bar
0,2 kg
1
ks

445,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

032EMR/SS-DIN2817

32 mm
32
16 bar
0,33 kg
1
ks

653,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

040EMR/SS-DIN2817

40 mm
38
16 bar
0,45 kg
1
ks

785,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

050EMR/SS-DIN2817

50 mm
50
16 bar
0,58 kg
1
ks

1 021,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

065EMR/SS-DIN2817

65 mm
65
16 bar
0,98 kg
1
ks

1 483,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

075EMR/SS-DIN2817

75 mm
75
16 bar
1,26 kg
1
ks

1 886,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100EMR/SS-DIN2817

100 mm

100

16 bar

2,69 kg

1

ks

3 510,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0