

40050V - Spojka přes přepážku MS/NI Push-In - Niklovaná mosaz, spojka pro kapaliny a páru 2011/65/CE

Kód produktu: 52326



40050V

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO
BULB-HEAD CONNECTOR
SCHOTTVERSCHRAUBUNG

Serie 40000V

4.8



Code	Tube	M	L	CH	Amax	Pack.
40050 V0 001	4 (5/32)	M12x1	31.5	17	7	10
40050 V0 002	6	M14x1	35	17	9.5	10
40050 V0 003	8 (5/16)	M16x1	37	19	10.5	10
40050 V0 004	10	M20x1	43	24	12.5	10
40050 V0 005	12	M22x1	48	26	16.5	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Viton - pro potraviny**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **-0,99 bar až 30 bar**
- Použití produktu: **Pro vodu, páru, vakuum a potraviny**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 40000V, celokovové spojky z mosazi**
- Médium: **Stlačený vzduch, chladicí voda, vakuum, pára**

Jde o Push-In koncovku pro potravinářské a farmaceutické účely. Použití k dopravě páry, vody, potravinářských kapalin nebo sání stupně vakua.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Kóta A
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
40050V0001

4 - 4
M12x1
30 bar
99 kPa
17/17
7
0,02 kg
5/32"
ks

177,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

40050V0002

6 - 6
M14x1
30 bar
99 kPa
17/17
9,5
0,029 kg
--
ks

190,40 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

40050V0003

8 - 8
M16x1
30 bar
99 kPa
19/19
10,5
0,035 kg
5/16"
ks

223,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

40050V0004

10 - 10
M20x1
30 bar
99 kPa
24/24
12,5
0,043 kg
--
ks

292,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

40050V0005

12 - 12
M22x1
30 bar
99 kPa
36/26
16,5
0,062 kg
--

ks

428,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0