

BAUER FEMALE / AG POZINK - Rychlospojka s vnějším závitem

Kód produktu: **33654**



- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Použití produktu: **Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství**

Rychlospojkový systém BAUER funguje na principu kardanového spoje. Slouží k dopravě vysoce abrazivních materiálů. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závít

Provozní tlak
D.*
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

050VB/AG2

50 mm
AG 2"
10 bar
50 mm x 2" mm
1,1 kg
ks

420,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

076VB/AG2

76 mm
AG 2"
10 bar
76 mm x 2" mm
1,3 kg
ks

430,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

076VB/AG3

76 mm
AG 3"
10 bar
76 mm x 3" mm
1,4 kg
ks

490,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

108VB/AG3

102 mm
AG 3"
10 bar
108 mm x 3" mm
1,55 kg
ks

821,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

108VB/AG4

102 mm
AG 4"
10 bar
108 mm x 4" mm
1,7 kg
ks

821,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

133VB/AG4

127 mm
AG 4"
10 bar
133 mm x 4" mm
1,95 kg
ks

1 205,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

133VB/AG5

150 mm
AG 5"
10 bar
159 mm x 5" mm
2,1 kg
ks

1 205,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

159VB/AG6

150 mm

AG 6"
10 bar
159 mm x 6" mm
2,6 kg
ks

1 338,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

200VB/AG8
200 mm

AG 8"
10 bar
194 mm x 8" mm
3,6 kg
ks

2 990,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**