






PIRELI-U PVC 78°Sh GA1.01* - Profil s kovovou výztuží 6,5 x 9,5 mm (-25°/+70°C), plech 1-2,0 mm

Kód produktu: 25407



GA1.013	černá	1,0-2,0
GA1.014	bílá	1,0-2,0
GA1.034	stříbrná	1,0-2,0



GA1.013*	černá	d* = 1 - 2 mm
GA1.014*	bílá	d* = 1 - 2 mm
GA1.034*	stříbrná	d* = 1 - 2 mm

- Pracovní teplota: **-25°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PVC/Ocel**
- Tvrdost: **PVC 78° ShA**
- Norma výrobku: **Rozměry dle ISO 3302-1 E2**
- Vlastnosti: **Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům**
- Použití produktu: **Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní**

Pryžový profil U Pireli s kovovou výztuží v provedení PVC. Použití: Pro těsnění dveří, oken, kabin, zemědělských, stavebních strojů, automobilů nebo karavanů. Těsnění drží díky kovové výztuži. Profily z PVC 78°Sh A mají vysokou odolnost. Profily můžeme spojit lepením nebo vulkanizací. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód

D.*

Série

Šířka

Kóta B

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GA1.013.PVC78-1

*D 1-2 mm mm

A1 0**

6,5 mm

9,5

černé

0,165 kg

100

m

64,30 Kč

Lanškroun: **168,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GA1.014.PVC78-2

*D 1-2 mm mm

A1 0**

6,5 mm

9,5

bílé

0,165 kg

100

m

64,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GA1.034.PVC78-9

*D 1-2 mm mm

A1 0**

6,5 mm

9,5

stříbrné

0,165 kg

100

m
77,20 Kč

Lanškroun: 60,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0