

PŘÍMÉ NAVAŘOVACÍ HRDLO HPP - Nerezový hydraul. komplet DIN 2353 (-60/+400°C), lehká i těžká řada 1.4571

Kód produktu: 33678



- Pracovní teplota: **-40°C až +400°C**
- Materiál těsnění: **Zářezné kroužky**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny, těžká chemie**
- Norma výrobku: **DIN 2353 24°**
- Použití produktu: **Potravinářský a farmaceutický průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Nejodolnější nerez s rozšířenými chemickými použití ve všech odvětví průmyslu.**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi**

Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm². Mez pružnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm². Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a loužích vyjma kys. dusičné a nitrosných plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Odolná proti mezikrystal. korozi v oblasti tepelného ovlivnění. Technologie zpracování: Je svařitelná bez nutnosti žíhání při hlubokých průvarech. Zpracovává se stříháním,

tvářením, obráběním. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmý ale nelze ji však použít pro styk s pitnou vodou.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Série
Šestihran
Provozní tlak
Koncovky
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

AME10LW-SS-03
M16x1,5
(L)
19
350 bar
ks
258,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME12LW-SS-03
M18x1,5
(L)
22
350 bar
ks
274,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME18LW.1-SS-03
M26x1,5
(L)
27
350 bar
ks
352,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME18LW-SS-03
M26x1,5
(L)
27
350 bar
ks
533,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME22LW-SS.1-03
M30x2
(L)
36
300 bar
Hrdlo
ks
566,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME22LW-SS-03
M30x2
(L)
36
300 bar
ks
748,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AME28LW-SS-03
M36x2
(L)
46
160 bar
ks
1 148,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AME10SW-SS-03

M18x1,5
(S)
22
420 bar
ks
348,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AME12SW-SS-03
M20x1,5
(S)
24
420 bar
ks
401,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AME14LW-SS-03
M22x1,5
(S)
27
420 bar
ks
588,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AME16SW-SS-03
M24x1,5
(S)
30
420 bar
ks
544,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
AME20LW-SS-03
M30x2
(S)
36
350 bar
ks
872,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0