


AGR KUŽ60° MALE BSPT NEREZ - Nerez hydraulická koncovka do 450 bar SAE J516

Kód produktu: 81082



Bar W.P.	Codice Part Number	Fileno Thread	Ø Int. Tube Inch. Hose I.D.	C Cut - Off	CHI
415	BSPTM0203	1/8"	3/16"	22.5	14
450	BSPTM0204	1/8"	1/4"	22.5	14
415	BSPTM0403	1/4"	3/16"	26.7	14
450	BSPTM0404	1/4"	1/4"	27.0	14
350	BSPTM0405	1/4"	5/16"	27.5	14
450	BSPTM0406	1/4"	3/8"	27.3	17
450	BSPTM0504	3/8"	1/4"	28.6	18
350	BSPTM0505	3/8"	5/16"	29.0	19
450	BSPTM0506	3/8"	3/8"	29.5	19
415	BSPTM0608	3/8"	1/2"	29.0	19
350	BSPTM0810	3/8"	5/8"	29.5	22
415	BSPTM0804	1/2"	1/4"	32.0	22
415	BSPTM0806	1/2"	3/8"	33.0	22
415	BSPTM0808	1/2"	1/2"	32.5	22
415	BSPTM0810	1/2"	5/8"	29.5	22
350	BSPTM1208	3/4"	1/2"	35.0	27
350	BSPTM1210	3/4"	5/8"	35.3	27
350	BSPTM1212	3/4"	3/4"	35.5	27
350	BSPTM1215	3/4"	1"	37.5	32
280	BSPTM1612	1"	3/4"	43.5	38
280	BSPTM1615	1"	1"	44.5	38
280	BSPTM1620	1"	1 1/4"	47.0	41
210	BSPTM2015	1 1/4"	1"	47.0	46
185	BSPTM2020	1 1/4"	1 1/4"	48.0	46
185	BSPTM2424	1 1/2"	1 1/2"	48.0	50
165	BSPTM3232	2"	2"	49.0	65

- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Norma výrobku: **Nerez 1.4571**
- Zkrácená poznámka: **Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit

Sestihran	
Provozní tlak	
Hadice d/D	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
MGK0404-SS	
6 mm	
R 1/4"	
19	
450 bar	
1/4"	
ks	
270,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0504-SS	
8 mm	
R 1/4"	
19	
350 bar	
5/16"	
ks	
364,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0406-SS	
6 mm	
R 3/8"	
19	
450 bar	
1/4"	
ks	
364,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0506-SS	
8 mm	
R 3/8"	
19	
350 bar	
5/16"	
ks	
316,00 Kč	
Lanškroun: 12,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0604-SS	
10 mm	
R 1/4"	
17	
450 bar	
3/8"	
ks	
504,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0606-SS	
10 mm	
R 3/8"	
19	
450 bar	
3/8"	
ks	
315,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 2,0
Zlín: 2,0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0608-SS	
10 mm	
R 1/2"	
22	
415 bar	
3/8"	
ks	
449,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
MGK0806-SS	
12 mm	

R 3/8"
19
415 bar
1/2"
ks
344,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK0808-SS
12 mm
R 1/2"
22
415 bar
1/2"
ks
449,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1008-SS
16 mm
R 1/2"
24
350 bar
5/8"
ks
525,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1012-SS
16 mm
R 3/4"
27
350 bar
5/8"
ks
648,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1212-SS
20 mm
R 3/4"
27
350 bar
3/4"
ks
648,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1216-SS
20 mm
R 1"
36
280 bar
3/4"
ks
982,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1612-SS
25 mm
R 3/4"
32
280 bar
1"
ks
866,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1616-SS
25 mm
R 1"
36
280 bar
1"
ks
976,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK1620-SS

25 mm
R 5/4"
46
210 bar
1"
ks
1 891,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK2016-SS

32 mm
R 1"
46
210 bar
1.1/4"
ks
1 586,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK2020-SS

32 mm
R 5/4"
46
210 bar
1.1/4"
ks
1 708,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MGK3232-SS

50 mm
R 2"
65
160 bar
2"
ks
3 974,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0