

EFG6K MEGASYS GATES - Vysokotlaká 4 až 6-ti opletová hydraulická hadice 420 bar

Kód produktu: 90001

Tip





- Výrobce: [GATES](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +121°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Hydraulické oleje**
- Materiál produktu: **NBR/CR**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **CR (Chloropren) nehořlavé provedení**
- Norma výrobku: **SAE 100R15, ISO 3862 R15, EN 856 4SP (-8) a EN 856 4SH (-12 a -16)**
- Výztuha: **6 nebo 4 ocelový výplet**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Použití produktu: **Víceopletová hydraulická hadice pro nejvyšší tlakové zátěže**
- Vnitřní barva: **Černá**

Vysokotlaká 4 až 6-ti opletová hydraulická hadice 420 bar. Poruchový tlak 1680 bar pro všechny průměry. Šesti-oplet je vyráběn pro velikosti modulu (-20) a (-24), do těchto rozměrů je hadice 4-opletová. Velmi lehká a flexibilní s bezkonkurenční ohebností. Nejnižší poloměr ohybu ve své třídě a přitom testovaná 600 tis. impulzními cykly. Při standardním poloměru ohybu dle normy 2SC vydrží až 1,8 mil. impulzních cyklů. Základní provedení povrchu je odolné jak vůči plameni (30min/800°C), tak má zvýšenou odolnost vůči otěru i ozónu. Provedení se zeleným povrchem MTF - Mega Tuff™, je speciální úprava povrchu hadice. Tento povrch je 300x odolnější vůči otěru, než základní povrch EFG6K. Ve spojení s Gates Megacrimp koncovkou garantujeme 100% těsnost spojení po celou dobu životnosti, ani kapka oleje neuteče spojem mezi hadicí a koncovkou.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

6EFG6K

10 mm

20,2 mm

420 bar

65 mm

0,71 kg

62,2

3/8"

m

742,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Lín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

8EFG6K

12 mm

24 mm

420 bar

90 mm

0,89 kg

29,9

1/2"

m

805,00 Kč
Lanškroun: 29,5Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
10EFG6K
16 mm
27,6 mm
420 bar
100 mm
1,15 kg
30,2
5/8"
m

881,00 Kč
Lanškroun: 23,6Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
12EFG6K
19 mm
31,4 mm
420 bar
120 mm
1,44 kg
32,9
3/4"
m

990,00 Kč
Lanškroun: 22,1Pardubice: 0Zlín: 21,8Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
16EFG6K
25 mm
38,7 mm
420 bar
150 mm
2,33 kg
30,5
1"
m

1 135,30 Kč
Lanškroun: 1,6Pardubice: 0Zlín: 35,3Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
20EFG6K
31 mm
50 mm
420 bar
210 mm
3,99 kg
30,0
1.1/4"
m

2 091,00 Kč
Lanškroun: 19,9Pardubice: 0Zlín: 4,6Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
24EFG6K
38 mm
57,4 mm
420 bar
250 mm
4,82 kg
28,8
1.1/2"
m

2 788,00 Kč
Lanškroun: 2,7Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0