


BAUER HÁK TRN PŘÍRUBA PN 10/16 - Pozinkovaná trubka a koule s háky, příruba DIN

Kód produktu: 32233



EN 1092-1 TYPE 01 PN10 PLATE FLANGE									
Rated Diameter	Pipe	Flange				Screws			Weight (7,85 Kg/dm3)
		d1	k	D	h	d2	Thread	Bolt holes	
15	21,3	22,0	55	80	12	11	M10	4	0,401
20	26,9	27,5	65	90	14	11	M10	4	0,590
25	33,7	34,5	75	100	14	11	M10	4	0,716
32	42,4	43,5	90	120	16	14	M12	4	1,153
40	48,3	49,5	100	130	16	14	M12	4	1,344
50	60,3	61,5	110	140	16	14	M12	4	1,478
65	76,1	77,5	130	160	16	14	M12	4	1,850
80	88,9	90,5	150	190	18	18	M16	4	2,944
100	114,3	116,0	170	210	18	18	M16	4	3,247
125	139,7	141,5	200	240	20	18	M16	8	4,301
150	168,3	170,5	225	265	20	18	M16	8	4,741
200	219,1	221,5	295	340	24	22	M20	8	9,244
250	273,0	276,5	350	395	26	22	M20	12	11,788
300	323,9	327,5	400	445	26	22	M20	12	13,578
350	355,6	359,5	460	505	30	22	M20	16	21,766
400	406,4	411,0	515	565	32	26	M24	16	27,436
450	457,2	462,0	565	615	36	26	M24	20	33,470
500	508,0	513,5	620	670	38	26	M24	20	40,103
600	610,0	616,5	725	780	42	30	M27	20	54,297
700	711,0	714,2	840	895	50	30	M27	24	82,777
800	813,0	815,8	950	1015	56	33	M30	24	116,534
900	914,0	917,4	1050	1115	62	33	M30	28	141,425
1000	1016,0	1019,0	1160	1230	70	36	M33	28	188,561
1200	1219,0	1224,0	1380	1455	83	39	M36	32	290,884

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Pozinkovaná ocel**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Použití produktu: **Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství**
- Zkrácená poznámka: ***D - jsou rozměry příruby D/d**

Rychlospojkový systém BAUER funguje na principu kardanového spoje. Slouží k dopravě vody, kejdy nebo kašovitých hmot. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Provozní tlak
D.*
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
050/050MB-FLANGE

50 mm
10 bar
165/60 mm
2,9 kg
1
ks

1 204,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
065/076MB-FLANGE

65 mm
10 bar
185/75 mm
3,1 kg
1
ks

1 525,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
080/076MB-FLANGE

80 mm
10 bar
200/80 mm
3,3 kg
1
ks

1 599,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
080/089MB-FLANGE

80 mm
10 bar
200/80 mm
3,56 kg
1
ks

1 990,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
100/108MB-FLANGE

100 mm
10 bar
220/100 mm
4,7 kg
1
ks

2 002,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
125/133MB-FLANGE

125 mm
10 bar
250/120 mm
6,5 kg
1
ks

2 979,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
150/159MB-FLANGE

150 mm
10 bar
285/150 mm
11,5 kg
1
ks

3 779,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
200/194MB-FLANGE

200 mm
10 bar
340/200 mm
14,2 kg
1
ks

7 129,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
250/250MB-FLANGE

250 mm
10 bar
395/250 mm
19,7 kg
1
ks

12 153,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
300/300MB-FLANGE

300 mm
10 bar
445/300 mm
27,6 kg
1
ks

15 960,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0