


6450 - KULOVÝ KOHOUT TRUBKOVÝ MS/NI - Komplet připojení pro trubky na plyn, vodu, 20 bar (-20/+80°C)

Kód produktu: 52419
Tip



AIGNEP Serie Ghilux

6450
VALVOLA TUBO - TUBO
TUBE - TUBE VALVE
KUGELHAHNCOHR - ROHR



Code	D1	D	ES	L	G	H	Pack
06450 00 001	6	6	6	14-15	46	19	10
06450 00 002	6	8	6	14-15	48	19	10
06450 00 003	8	8	6	14-15	48	19	10
06450 00 004	10	8	6	14-15	51	19	10
06450 00 005	10	10	8	18-19	55	19	22
06450 00 006	10	12	8	18-19	56	19	22
06450 00 007	12	12	8	18-19	57	19	22
06450 00 008	14	10	8	18-19	59.5	19	22
06450 00 009	14	12	8	18-19	60.5	19	22
06450 00 010	15	10	8	18-19	59.5	19	22
06450 00 011	15	12	8	18-19	60.5	19	22
06450 00 012	14	14	10	22-23	63	26	30.5
06450 00 013	15	14	10	22-23	63	26	30.5
06450 00 014	15	15	10	22-23	63	26	30.5
06450 00 015	16	14	10	22-23	68	26	30.5
06450 00 016	16	15	10	22-23	68	26	30.5
06450 00 017	18	14	10	22-23	68	26	30.5
06450 00 018	18	15	10	22-23	68	26	30.5
06450 00 219	18	16	14	28-30	71	50	33
06450 00 220	18	18	14	28-30	71	50	33



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Médium: **Plyn, vzduch, voda a oleje**
- Použití produktu: **Kohout pro průmyslové použití**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, BS EN 331:2015, bez silikonu**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Zkrácená poznámka: **Kohout lze vybavit jinými O-kroužky. Použití i pro horkou vodu.**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**

Výbava: Kompletní Push-On upínání pro kovové nebo tvrdé plastové trubky. Ouška pro připevnění pomocí šroubů M5.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Podtlak

D.*

Hmotnost

Provedení

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

645000001

6 mm

6 - 6

20 bar

99 kPa

D1=6/D6 mm

0,06 kg

Červený

ks

154,20 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

645000002

6 mm

6 - 8

20 bar

99 kPa

D1=6/D8 mm

0,065 kg

Červený

ks

156,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

645000003

6 mm

8 - 8

20 bar

99 kPa

D1=8/D8 mm

0,08 kg

Červený

ks
158,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000005
8 mm
10 - 10
20 bar
99 kPa
D1=10/D10 mm
0,095 kg
Červený
ks
165,80 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000006
8 mm
10 - 12
20 bar
99 kPa
D1=10/D12 mm
0,1 kg
Červený
ks
177,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000007
8 mm
12 - 12
20 bar
99 kPa
D1=12/D12 mm
0,102 kg
Červený
ks
184,70 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000008
8 mm
14 - 10
20 bar
99 kPa
D1=14/D10 mm
0,112 kg
Červený
ks
191,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000010
8 mm
15 - 10
20 bar
99 kPa
D1=15/D14 mm
0,103 kg
Červený
ks
185,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000012
10 mm
14 - 14
20 bar
99 kPa
D=14/D14 mm
0,108 kg
Červený
ks
245,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000013
10 mm

15 - 14
20 bar
99 kPa
D1=15/D14 mm
0,108 kg
Červený
ks
245,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

645000014

10 mm
15 - 15
20 bar
99 kPa
D1=15/D15 mm
0,11 kg
Červený
ks

245,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000074

10 mm
15 - 15
20 bar
99 kPa
D1=15/D15 mm
0,11 kg
Zelený
ks

245,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000017

10 mm
18 - 14
20 bar
99 kPa
D1=18/D14 mm
0,12 kg
Červený
ks

272,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
645000018

10 mm
18 - 15
20 bar
99 kPa
D1=15/D15 mm
0,126 kg
Červený
ks

272,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0