

6440 - KULOVÝ KOHOUT MALE AG ISO 228 - Vnitřní G závit - trubka, pro plyn a vodu 20 bar (-20/+80°C)


Kód produktu: 52420

Tip



6440 PARALLEL MALE GA ISO 228 - TUBE VALVE
KUGELHAHN AUSSEN GEW. ZYLINDRISCH GA ISO 228 - ROHR

52420



Code	A	D	ES	F	L	G	H	Pack
06440 00 001	1/8	6	6	14-15	7	39	19	21 10
06440 00 002	1/8	8	6	14-15	7	40	19	21 10
06440 00 003	1/8	8	6	14-15	8	40	19	21 10
06440 00 004	1/8	8	6	14-15	8	41	19	21 10
06440 00 005	1/4	10	6	14-15	8	44	19	21 10
06440 00 006	3/8	8	6	14-15	9	45	19	21 10
06440 00 007	3/8	10	6	19-19	9	46	19	22 10
06440 00 008	3/8	12	8	19-19	9	47	19	22 10
06440 00 009	3/8	14	8	19-19	9	50.5	19	22 10
06440 00 010	3/8	15	8	19-19	9	50.5	19	22 10
06440 00 011	1/2	10	8	19-19	10	49	19	22 10
06440 00 012	1/2	12	8	19-19	10	50	19	22 10
06440 00 013	1/2	14	10	22-23	10	52.5	26	30.5 10
06440 00 014	1/2	15	10	22-23	10	52.5	26	30.5 10
06440 00 015	3/4	14	10	22-23	12	56.5	26	30.5 10
06440 00 016	3/4	15	10	22-23	12	56.5	26	30.5 10
06440 00 197	3/4	16	14	28-30	12	60.5	30	33 5
06440 00 198	3/4	18	14	28-30	12	60.5	30	33 5

In the sizes 1/4 - 1/2, 3/8 - 1/2, 3/8 - 1/2 the nut, the double cone and the thread A are at the opposite side of the picture.

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Médium: **Plyn, vzduch, voda a oleje**
- Použití produktu: **Kohout pro průmyslové použití**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, BS EN 331:2015, bez silikonu**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Zkrácená poznámka: **Kohout lze vybavit jinými O-kroužky. Použití i pro horkou vodu.**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**

Výbava: Kompletní Push-On upínání pro kovové nebo tvrdé plastové trubky. Ouška pro připevnění pomocí šroubů M5.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Trubka
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
644000001

6 mm
G 1/8"
20 bar
0,05 kg
1-10
D6 mm
ks

136,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

644000002

6 mm
G 1/8"
20 bar
0,055 kg
1-10
D8 mm
ks

138,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

644000003

6 mm
G 1/4"
20 bar
0,065 kg
1-10
D6 mm
ks

136,50 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

644000004

6 mm
G 1/4"
20 bar
0,068 kg
1-10
D8 mm
ks

138,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

644000005

6 mm
G 1/4"
20 bar
0,07 kg
1-10
D10 mm
ks

141,20 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

644000006

8 mm
G 3/8"
20 bar
0,075 kg
1-10
D8 mm
ks

141,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

644000007

8 mm
G 3/8"
20 bar
0,076 kg
1-10
D10 mm
ks
144,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000008

8 mm
G 3/8"
20 bar
0,079 kg
1-10
D12 mm
ks
148,30 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000009

8 mm
G 3/8"
20 bar
0,08 kg
1-10
D14 mm
ks
162,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000010

8 mm
G 3/8"
20 bar
0,09 kg
1-10
D15 mm
ks
165,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000011

8 mm
G 1/2"
20 bar
0,12 kg
1-10
D10 mm
ks
148,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000012

8 mm
G 1/2"
20 bar
0,122 kg
1-10
D12 mm
ks
157,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000014

10 mm
G 1/2"
20 bar
0,136 kg
1-10
D15 mm
ks
215,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000015
10 mm

G 3/4"
20 bar
0,21 kg
1-10
D14 mm
ks

231,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000016

10 mm
G 3/4"
20 bar
0,22 kg
1-10
D15 mm
ks

231,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000017

14 mm
G 3/4"
20 bar
0,235 kg
1-5
D16 mm
ks

298,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
644000018

14 mm
G 3/4"
20 bar
0,238 kg
1-5
D18 mm
ks

299,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0