


13300 - PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ L90° OTOČNÁ - Mosazná úhlová s gumičkou pro vodu, oleje nebo vzduch do 150 bar (-20/+80°C)

Kód produktu: 52500



min
- 20 °C

max
+ 80 °C



Code	Tube	A	L	L1	L2	D	CH1	CH2	Pack.
13300 00 001	4	1/8	23	22.5	15.5	15	9	14	10
13300 00 002	4	1/4	23	30	19	19	9	17	10
13300 00 003	6	1/8	24.5	23	15.5	15	9	14	10
13300 00 004	6	1/4	24	21	19	19	9	17	10
13300 00 005	8	1/8	29	23	15.5	15	9	14	10
13300 00 006	8	1/4	29	29.5	19	19	9	17	10
13300 00 007	8	3/8	29.5	30.5	19	22	13	20	10
13300 00 008	10	1/4	32.5	30	19	19	13	17	10
13300 00 009	10	3/8	32.5	30.5	19	22	13	20	10
13300 00 010	10	1/2	33.5	39	24	25	17	23	10
13300 00 011	14	3/8	38.5	33.5	19	22	17	20	10
13300 00 012	14	1/2	38.5	39	24	25	17	23	10
13300 00 013	18	1/2	41.5	39.5	24	25	20	23	10
13300 00 014	18	3/4	41.5	42	25.5	32	20	30	10
13300 00 015	22	3/4	44.5	50	25.5	32	20	30	10
13300 00 016	22	1"	44.5	54	35	44	27	41	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: **Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky**
- Vnější barva: **žlutá**
- Použití produktu: **Nízkotlaká hydraulika, pneumatika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**

Toto úhlové (otočné) nastavitelné hrdlo 13300 má díky NBR o-kroužku omezené teploty. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat i ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku, součástí je i matka s prstýnkem. Pracovní tlak uvedený níže v tabulce je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1. Výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Pro neskladové položky je nastaven limit pro objednání 10 kusů (košík).

Varianty zboží

Objednací kód
Trubka
Připoj. závit
Provozní tlak
Rozměr nebo typ závitu
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
13300000003
T6 mm
G 1/4"
148,4 bar
M12x1,5
9/ 14
0,095 kg
1-10
ks
142,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13300000004
T6 mm
G 1/4"
148,4 bar
M12x1,5
9/ 17
0,095 kg
1-10
ks
165,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13300000005
T8 mm
G 1/8"
133,6 bar
M14x1,5
9/ 14
0,105 kg
1-10
ks
147,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13300000006
T8 mm
G 1/4"
133,6 bar
M14x1,5
13/17
0,112 kg
1-10
ks
168,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13300000007
T8 mm
G 3/8"
133,6 bar
M14x1,5
13/20
0,114 kg
1-10
ks

168,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000008
T10 mm
G 1/4"
94,0 bar
M16x1,5
13/17
0,115 kg
1-10
ks

168,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000009
T10 mm
G 3/8"
94,0 bar
M16x1,5
13/20
0,125 kg
1-10
ks

182,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000010
T10 mm
G 1/2"
94,0 bar
M16x1,5
17/23
0,145 kg
1-10
ks

269,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000011
T14 mm
G 3/8"
99,0 bar
M20x1,5
17/20
0,186 kg
1-10
ks

245,50 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000012
T14 mm
G 1/2"
99,0 bar
M20x1,5
17/23
0,2 kg
1-10
ks

287,80 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000013
T18 mm
G 1/2"
69,3 bar
M24x1,5
20/23
0,22 kg
10
ks

376,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000014
T18 mm
G 3/4"

69,3 bar
M24x1,5
20/30
0,245 kg
10
ks
408,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000015

T22 mm
G 3/4"
69,3 bar
M30x1,5
20/30
0,266 kg
10
ks
562,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1330000016

T22 mm
G 1""
69,3 bar
M30x1,5
27/41
0,28 kg
10
ks
653,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0