

ROZDĚLOVACÍ LIŠTA JEDNOSTRANNÁ - Eloxovaný hliník, čelní vstupy, výstupy jednostranné

Kód produktu: 32612



- Pracovní teplota: **-10°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Eloxovaný hliník**
- Médium: **Tlakový vzduch, voda, oleje, plyny**

Varianty zboží

Objednací kód
Připoj. závit
Provozní tlak
Podtlak
Typ
Kóta A

Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
RLE2.1418AL.E
2x 1/4"
16 bar
90 kPa
2x OUT 1/8"
30
0,075 kg
1
ks
312,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
RLE3.1418AL.E
2x 1/4"
16 bar
90 kPa
3x OUT 1/8"
30
0,075 kg
1
ks
404,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
RLE4.1418AL.E
2x 1/4"
16 bar
90 kPa
4x OUT 1/8"
30
0,165 kg
1
ks
339,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
RLE4.3818AL.E
2x 3/8"
16 bar
90 kPa
4x OUT 1/8"
30
0,15 kg
1
ks
406,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
RLE4.3814AL.E
2x 3/8"
16 bar
90 kPa
4x OUT 1/4"
30
0,165 kg
1
ks
498,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
RLE3.1214AL.E
2x 1/2"
16 bar
90 kPa
3x OUT 1/4"
40
0,24 kg
1
ks
648,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RLE4.1214AL.E

2x 1/2"

16 bar

90 kPa

4x OUT 1/4"

40

0,33 kg

1

ks

803,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0