

Redukční nástrčná spojka 90° PUSH/In MS/NI - Spojka a redukce jako úhlové rychlospojkové prodloužení

Kód produktu: 52507



52507



⌀ *D1 (Rychlospojka)

⌀ *D (hadice)

52507



⌀ *D1 (Rychlospojka)

⌀ *D (hadice)

IQSL60H40MSV-183

- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Podtlak

Série

Poznámka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

IQSL40HMSV-183

D4

16 bar

98 kPa

Metrická

Rychlosp.*D 4,00 mm

0,007 kg

1

ks

77,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

IQSL60H40MSV-183

D4

16 bar

98 kPa

Metrická

Rychlosp.*D 6,00 mm

0,019 kg

1

ks

91,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

IQSL60HMSV-183

D6

16 bar

98 kPa

Metrická

Rychlosp.*D 6,00 mm

0,013 kg

1

ks

77,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

IQSL80H60MSV-183

D6

16 bar
98 kPa
Metrická
Rychlosp.*D 8,00 mm
0,021 kg
1
ks

127,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSL80HMSV-183
D8

16 bar
98 kPa
Metrická
Rychlosp.*D 8,00 mm
0,019 kg
1
ks

98,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSL100HMSV-183
D10

16 bar
98 kPa
Metrická
Rychlosp.*D 10,00 mm
0,025 kg
1
ks

129,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSL120HMSV-183
D12

16 bar
98 kPa
Metrická
Rychlosp.*D 12,00 mm
0,035 kg
1
ks

179,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0