


PP ŠROUBENÍ PŘÍMÉ AG FDA POLYPROPYLEN - Push-On připojení s vnějšími závity BPPP 10 Bar (+5/+90°C)

Kód produktu: **33762**

Novinka





33762

PVDF ŠROUBENÍ PŘÍMÉ FDA

Typ	Gewinde (B)	Schlauch Ø außen x innen (A)	L2	L3	SW3
CK 184	G 1/8"	6 x 4	8	23,5	14
CK 186	G 1/8"	8 x 6	8	28,5	17
CK 188	G 1/8"	10 x 8	8	32,5	19
CK 189	G 1/8"	12 x 9	8	36,5	22
CK 144	G 1/4"	6 x 4	12	25,0	17
CK 146	G 1/4"	8 x 6	12	29,0	17
CK 148	G 1/4"	10 x 8	12	33,0	19
CK 149	G 1/4"	12 x 9	12	37,0	22
CK 1410	G 1/4"	12 x 10	12	37,0	22
CK 1412	G 1/4"	14 x 12	12	43,0	24
CK 384	G 3/8"	6 x 4	12	26,5	22
CK 386	G 3/8"	8 x 6	12	30,5	22
CK 388	G 3/8"	10 x 8	12	33,5	22
CK 389	G 3/8"	12 x 9	12	37,5	22
CK 3810	G 3/8"	12 x 10	12	37,5	22
CK 3812	G 3/8"	14 x 12	12	43,5	24
CK 124	G 1/2"	6 x 4	14	29,0	27
CK 126	G 1/2"	8 x 6	14	33,0	27
CK 128	G 1/2"	10 x 8	14	36,0	27
CK 129	G 1/2"	12 x 9	14	40,0	27
CK 1210	G 1/2"	12 x 10	14	40,0	27
CK 1212	G 1/2"	14 x 12	14	45,0	27



- Pracovní teplota: **+5°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Polypropylén**
- Médium: **Kyseliny, louhy a soli**
- Použití produktu: **Použití v pneumatice i v chemickém průmyslu**
- Vnější barva: **Bílá**
- Zkrácená poznámka: **Nevhodný pro koncentrované oxidující kyseliny.**

Vhodné pro hadice: PA (polyamid), PP (polypropylén), PVDF (polyvinyl fluorid), nevhodné pro PTFE hadice. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice. Odolnost vůči vodním roztokům kyselin, louhů a solí, a také celé řadě organických rozpouštědel. Rozsah provozních teplot je odlišný od použitých materiálů: PP = -5°/+60°C, PVDF -40°/+140°C, PFA= -40°/+180°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

CK184PP-183

6x4

G 1/8"

10 bar

14

0,003 kg

1

ks

72,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK186PP-183

8x6

G 1/8"

10 bar

17

0,005 kg

1

ks

129,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK188PP-183

10x8

G 1/8"

10 bar

19

0,006 kg

1

ks

181,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK388PP-183
10x8
G 3/8"
10 bar
14
0,008 kg
1
ks
235,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK189PP-183
12x9
G 1/8"
10 bar
22
0,008 kg
1
ks
314,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK144PP-183
6x4
G 1/4"
10 bar
17
0,004 kg
1
ks
76,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK146PP-183
8x6
G 1/4"
10 bar
17
0,006 kg
1
ks
126,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK148PP-183
10x8
G 1/4"
10 bar
19
0,007 kg
1
ks
178,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK149PP-183
12x9
G 1/4"
10 bar
22
0,008 kg
1
ks
308,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK1410PP-183
12x10
G 1/4"
10 bar
22
0,01 kg
1
ks
346,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CK1412PP-183

14x12
G 1/4"
10 bar
24
0,011 kg
1
ks
541,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**