



FEMALE ZÁSUVKA BEZODKAPOVÁ NEREZ ISO 16028 - Hydraulická nerezová bezodkapová rychlospojka s palcovými závity, 200-500 bar (PLT4)

Kód produktu: 64223



Nominal size				Max working pressure		Rated flow		Max flow rate		Min burst pressure				Fluid capacity
DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	l/min	MPa	MPa	Male	Female	Coupled	MPa	cc
04	0	5	4	50	3	9	250	210	250	0,006				
06	1	6.3	6	40	12	24	190	190	190	0,008				
13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,010				
20	3	12.5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012				
22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015				
25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,020				
30	5	25	17,6	35	189	280	140	140	150	0,030				



- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Médium: **Oleje**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Norma výrobku: **ISO 16028 - HTMA**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401**

FEMALE - ZÁSUVKA (samice), MALE - zástrčka (samec), tato rychlospojka je zásuvkou s připojovacím vnitřním BSP závitem. Rychlospojka vyrobená z nerezové oceli AISI 316.

Varianty zboží

Objednávací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

FF1004-SS

6 mm

G 1/4"

300 bar

BG 1, ISO6,3

0,18 kg

ks

4 773,48 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FF1008-SS-03

13 mm

G 1/2"

250 bar

BG 2, ISO10

0,28 kg

ks

6 384,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FF1006-SS

13 mm

G 3/8"

250 bar

BG 2, ISO10

0,31 kg

ks

5 632,50 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FF2008-SS

20 mm

G 1/2"

250 bar

BG 3, ISO12,5

0,3 kg

ks

6 672,60 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FF1012-SS

22 mm

G 3/4"

200 bar

BG 4a, ISO16

0,54 kg

ks

7 990,02 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FF1016-SS

25 mm

G 1"

250 bar

BG 4, ISO19

0,78 kg

ks

9 002,28 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FF1020-SS

30 mm

G 1.1/4"

250 bar

BG 5, ISO25

1,24 kg

ks

12 920,60 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0