

Tlakový redukční ventil pro ofukovací pistole IG1/4" - Mosaz AG/IG, tabulkové režimy redukce tlaku 5* / 10* / 15* Bar

Kód produktu: 33826



33826



33826



- Pracovní teplota: **-0°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch, neutrální plyny**

Použití: 1. Závětová vsuvka před ofukovací pistole. 2. Obráběcí stroje nebo pneu zařízení seřizené pro přesný tlak, na kterém mají pracovat. Redukční režim pracuje od 5 do 15 barů. Tabulkově jsou tyto 3 režimy redukce tlaku zobrazeny symbolem >, kde údaj za šipkou je výstupní tlak pro strojní zařízení či pistoli, tlak před šipkou je vstupní tlak (přívod do ventilu). Redukční tlak nezpůsobí poškození nebo velké či nevhodné rázy.

Variety zboží

Objednací kód

Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Poznámka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
BLP.DR20-183
G 1/4"
G 1/4"
15 bar
17
5>2,0 10>2,3 15>2,5 bar
0,034 kg
1
ks

306,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BLP.DR30-183
G 1/4"
G 1/4"
15 bar
17
5>2,8 10>3,2 15>3,5 bar
0,034 kg
1
ks

296,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BLP.DR40-183
G 1/4"
G 1/4"
15 bar
17
5>3,4 10>4,1 15>4,5 bar
0,034 kg
1
ks

296,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BLP.DR50-183
G 1/4"
G 1/4"
15 bar
17
5>4,1 10>5,0 15>5,5 bar
0,035 kg
1
ks

300,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BLP.DR60-183
G 1/4"
G 1/4"
15 bar
17
5>4,1 10>5,0 15>5,5 bar
0,035 kg
1
ks

322,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BLP.DR70-183
G 1/4"
G 1/4"
15 bar
17
5>5,0 10>6,9 15>7,7 bar

0,035 kg

1

ks

389,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BLP.DR80-183

G 1/4"

G 1/4"

15 bar

17

5>5,0 10>6,9 15>7,7 bar

0,035 kg

1

ks

414,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0