

MS/NI ŠROUBENÍ L90° AR PUSH-ON - Úhlové s vnějším s kuželovým R závitem

Kód produktu: 33825



- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **--**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, kapaliny a tekutiny**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité plastové trubce.**

Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením. *D = vnější průměr hadice (*D5x3), kde 3 je vnitřní průměr ("3mm") trubičky (koresponduje s toulcem Push-on).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

GCK553MSV-183

*D5x3

M5

10 bar

99 kPa

0,01 kg

1

ks

55,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GCK182MSV-183

*D4x2

R 1/8"

10 bar

99 kPa

0,014 kg

1

ks

76,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GCK1853MSV-183

*D5x3

R 1/8"

10 bar

99 kPa

0,011 kg

1

ks

49,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GCK184MSV-183

*D6x4

R 1/8"

10 bar

99 kPa

0,014 kg

1

ks

49,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GCK186MSV-183

*D8x6

R 1/8"

10 bar

99 kPa

0,015 kg

1

ks

50,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GCK188MSV-183

*10x8

R 1/8"

10 bar

99 kPa

0,024 kg

1

ks

62,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GCK144MSV-183

*D6x4

R 1/4"

10 bar

99 kPa

0,019 kg

1

ks

50,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0