


NAVIJÁK S302/10 SS - Nerezový naviják pevný bez hadice pro vodu a vzduch 20 Bar

Kód produktu: 33855



330.302-20B-SS-3/8



- Výrobce: [ECODORA](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304L, ČSN 17 249 (10088-1) 1.4301**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Voda, Horká voda a vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 330**
- Použití produktu: **Pevný naviják pro připevnění na zeď**
- Zkrácená poznámka: **Max. možnost hadice pro 1/4" - 18 m, 1/2" - 12 m.**

Navijáky mají instalováno zařízení, které umožňuje každých 60 cm zastavit hadici zpět pro navíjení do bubnu. Montované hadice se protáčí v rychlospojkách a nepřekrčují se. Hadice montujeme na základě požadavku, jejich velikosti a délky viz obrázky. Navijáky jsou dodávány v originálním kartonu. Součástí kartonu je také šablona pro otvory a typově i konzole. Návod na montáž konzolí a veškeré instalační rozměry jsou kromě anglického textu ilustrovány obrázky. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 330.302-20B-SS-3/8 - Pevný naviják na hadici, z nerezové oceli AISI 304, s. 300 pro vzduch a vodu, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 3/8"(f). 330.302-20B-SS-3/8SM - Pevný naviják na hadici, z nerezové oceli AISI 304, s. 300 pro vzduch a vodu, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 3/8"(f). S pevným držákem. 330.302-20B-SS-3/8SO - Pevný naviják na hadici, z nerezové oceli AISI 304, s. 300 pro vzduch a vodu, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 3/8"(f). S nastavitelným držákem.

Varianty zboží

Objednací kód
Osazeno hadicí
Vnější rozměr
Vnitřní závit
Připoj. závit
Provozní tlak
Šířka
Poznámka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
300.302-20B-SS-3/8
bez hadice
350 mm
3/8"
IG 3/8"
20 bar
215 mm
bez
13 kg
ks

9 679,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

300.302-20B-SS-3/8SM

bez hadice
350 mm
3/8"
IG 3/8"
20 bar
215 mm
pevná konzole

16,9 kg

ks

12 299,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

300.302-20B-SS-3/8SO

bez hadice

350 mm

3/8"

IG 3/8"

20 bar

215 mm

otočná konzole

17,6 kg

ks

13 584,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0