

1700 - ZAJIŠŤOVACÍ MATICE MS/NI Push-On - S vnitřním Metrickým závitem

Kód produktu: 52533



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, kapaliny a tekutiny**

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
170000013ZNB

*D4/2,7
M6x0,5
15 bar
7
0,003 kg
50
ks

8,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000016ZNB

*D4/2,7
M7x0,75
15 bar
8
0,003 kg
50
ks

8,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000019ZNB

*D6/4
M8x0,75
15 bar
8
0,003 kg
50
ks

8,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000010XNB

*D6/4
M10x1
15 bar
10
0,003 kg
50
ks

8,40 Kč
Lanškroun: 30,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000014XNB

*D8/6
M12x1
15 bar
12
0,004 kg
50
ks

9,70 Kč
Lanškroun: 26,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000015XNB

*D10/8
M14x1
15 bar
14
0,005 kg
50
ks

12,80 Kč
Lanškroun: 30,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000016XNB

*D12/10
M16x1
15 bar
15
0,005 kg
50
ks
14,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
170000017XNB

*D15/12,5
M20x1
15 bar
19
0,008 kg
50
ks
25,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0