

ITAL HÁK FEMALE IG/ZN - Pozinkovaný trn s háky a vnitřními BSP závit

Kód produktu: 33861



33861



ITAL HÁK FEMALE IG/ZN

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel, žárově zinkovaná**
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Použití produktu: **V zemědělství, lesní a hosp. technika**

Rychlospojkový systém ITAL funguje na principu kardanového spoje. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Vnitřní závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

080MIT20/IG-FE

80 mm

G 2"

10 bar

2,7 kg

1

ks

494,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

080MIT25/IG-FE

80 mm

G 2.1/2"

10 bar

2,9 kg

1

ks

696,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

080MIT30/IG-FE

80 mm

G 3"

10 bar

3,1 kg

1

ks

793,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100MIT25/IG-FE

100 mm

G 2.1/2"

10 bar

4,9 kg

1

ks

816,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100MIT30/IG-FE

100 mm

G 3"

10 bar

5,01 kg

1

ks

822,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100MIT40/IG-FE

100 mm

G 4"

10 bar

5,5 kg

1

ks

1 095,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120MIT40/IG-FE

120 mm

G 4"

10 bar

7,1 kg

1

ks

1 143,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120MIT50/IG-FE

120 mm
G 5"
10 bar
8,2 kg
1
ks

1 689,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150MIT50/IG-FE

150 mm
G 5"
10 bar
9,3 kg
1
ks

1 722,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150MIT60/IG-FE

150 mm
G 6"
10 bar
11 kg
1
ks

2 427,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0