


NAVIJÁK S433/H/** SS - Nerezový naviják pevný s hadicí i bez pro horkou vodu, 100-400 Bar

Kód produktu: 33896



TYP HADICE

Celkové rozměry (mm)



Article	Hose length	Hose characteristics	ø Hose	Dimensions (mm)	Inlet	Outlet
996.415	15m	hygienic cover	1/2"	12,7 x 16,5	F 1/2"G	M 1/2"G
995.915	15m	hygienic cover	3/8"	9,5 x 17,5	F 3/8"G	F 3/8"G

Water
max 130 °C
100 bar

Water
max 130 °C
400 bar

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **PTFE - Teflon / Viton**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Voda, Horká voda 100-400 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Naviják s hadicí do 100-400bar pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění v potravinářství**
- Zkrácená poznámka: **Šíře vnitřního bubnu je 97 mm.**

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8434.350-400B-SS-G3/8 - Pevný naviják z nerezové oceli AISI 304, série S.430, pro horkou vodu, 400 bar, bez hadice. Vstup G 3/8" (f), výstup G 1/2" (f). 8433.202-100B-SS-G1/2 - Pevný naviják na hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro horkou vodu, 100 bar, s hygienickou hadicí 15 m, ø 1/2". 8433.354-400B-SS-G3/8 - Pevný naviják na hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro horkou vodu, 400 bar, s hygienickou hadicí 15 m, ø 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód

Osazeno hadicí

Určeno na hadici [mm]

Délka

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

O-kroužek

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8434.350-400B-SS-G3/8

bez hadice

3/8"

m

G 3/8"

G 3/8"

400 bar

Teflon

18 kg

ks

13 940,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8433.202-100B-SS-G1/2

15 m modrá had. 1/2"

1/2"

15 m

G 1/2"

G 1/2"

100 bar

Viton

21 kg

ks

17 006,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8433.354-400B-SS-G3/8

15 m modrá had. 3/8"

3/8"

15 m

G 3/8"

G 3/8"

400 bar

Teflon

22 kg

ks

26 560,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0