

CHEMITEC COMPOSIT PTFE 300HD C5.XX1 - Kompozitní hadice EN 13765:2010 TYP3, 15 Bar (-40/+100°C) ASAS

Kód produktu: **60043**



- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál vnitřní: **PTFE**
- Materiál vnější: **Nerezové spirály AISI 304**
- Materiál těsnění: **Viton manžety**
- Vodivost: **Elektricky vodivá**
- Norma výrobku: **Směrnice 94/9/EC ""ATEX""**, NAHAD byly schváleny Lloyds a DNV
- Médium: **Chemické roztoky**
- Použití produktu: **Tlakovací konstrukce pro náročné použití, agresivní chemikálie**
- Materiál produktu: **ECTFE, NEREZ, VITON**

Kompozitní hadice s nerezovými spirálami má vnitřní vrstvu hadice pro kontakt s produktem materiál teflon "PTFE". PTFE je ideální pro dopravu širokého spektra velice nebezpečných chemikálií. Elektrický odpor hadicových armovaných kompletů je menší

než 1 ohm/m dle požadavků normy EN ISO 8031:2009. Speciální varinty (možné na poptávku): a) Vnější plášť ELASTOTHAN (R) - speciální tkanina potažena PU, její odolnosti vůči UV, ozónu, slunečnímu svitu a vlivům počasí nabízí vynikající teplotní a abrazivní charakteristiku. b) PTFE 300 HD NANOTEC INSIDE (spirály také XZ a XX) -40°C/ 125°C. c) CHEMCHLOR 900 HD NANOTEC INSIDE s nerez. spirály (FX), vnitřní potažená PVDF -40°C/ 125°C .

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Délka
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Objímka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
025/100-C5XX1-ASAS-4
25 mm
10 m
2x AG 1"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
13 kg
ks
12 391,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/030-C5XX1-ASAS-4
50 mm
3 m
2x AG 2"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
9,5 kg
ks
9 075,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/040-C5XX1-ASAS-4
50 mm
4 m
2x AG 2"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
10,9 kg
ks
10 627,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/050-C5XX1-ASAS-4
50 mm
5 m
2x AG 2"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
12,9 kg
ks
12 180,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/060-C5XX1-ASAS-4
50 mm
6 m
2x AG 2"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
14,5 kg
ks

13 732,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/080-C5XX1-ASAS-4
50 mm
8 m
2x AG 2"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
18,7 kg
ks

16 837,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/040-C5XX1-ASAS-4
75 mm
4 m
2x AG 3"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
19,1 kg
ks

13 135,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/050-C5XX1-ASAS-4
75 mm
5 m
2x AG 3"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
22,6 kg
ks

16 639,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/060-C5XX1-ASAS-4
75 mm
6 m
2x AG 3"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
26,5 kg
ks

18 225,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/080-C5XX1-ASAS-4
75 mm
8 m
2x AG 3"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
32,3 kg
ks

20 182,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/100-C5XX1-ASAS-4
75 mm
10 m
2x AG 3"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
39,2 kg
ks

27 741,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/030-C5XX1-ASAS-4
100 mm
3 m

2x AG 4"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
19,2 kg
ks

15 652,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/040-C5XX1-ASAS-4
100 mm
4 m

2x AG 4"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
25,5 kg
ks

18 419,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/050-C5XX1-ASAS-4
100 mm
5 m

2x AG 4"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
32,2 kg
ks

21 184,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/060-C5XX1-ASAS-4
100 mm
5 m

2x AG 4"/SS
15 bar
90 kPa
SS-SS
39 kg
ks

23 951,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0