


MIKROPORÉZNÍ PROFIL ČTVERCOVÝ BEZ DUTINKY - Měkčené pryžové těsnění EPDM 20°Sh (-30/+100°C)

Kód produktu: 27041



27041



- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **EPDM 20°ShA**
- Médium: **Vzduch, prach, voda**
- Norma výrobku: --
- Tažnost: **150%**
- Tvrdost: **15°-20° Shore A**
- Výztuha: --
- Vnější barva: **Šedo-černé**
- Použití produktu: **Těsnění odolné chemii, prachu apod.**

Mikroporézní čtvercový profil s velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům. Těsnění lze lepit na hrany nebo plochy kovů, dřeva či plastů pomocí lepidel Alkaprén, viz související výrobky.

Varianty zboží

Objednací kód	
Kóta A	
Kóta B	
Typ	
Provedení	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
TLM-6x6-EPDM-2P	
6	
6	
2 proudy	
8x8 mm	
0,35 kg	
100	
m	
11,40 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
TLM-8x8-EPDM	
8	
8	
2 proudy	
8x8 mm	
0,07 kg	
200	
m	
55,60 Kč	
Lanškroun: 183,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
TLM-10x10-EPDM	
10	
10	
1 proud	
10x10 mm	
0,082 kg	
100	
m	
56,00 Kč	
Lanškroun: 272,2	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 3,5
TLM-12x12-EPDM	
12	
12	
1 proud	
12x12 mm	
0,092 kg	
100	
m	
60,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
TLM-15x15-EPDM-173	
15	
15	
1 proud	
15x15 mm	
0,112 kg	
100	
m	
77,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
TLM-20x20-EPDM	
20	
20	
1 proud	
20x20 mm	
0,19 kg	
50	
m	
132,00 Kč	

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TLM-25x25-EPDM-doprod

25

25

1 proud

25x25 mm

0,26 kg

50

m

190,00 Kč

Lanškroun: 40,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TLM-30x30-EPDM

30

30

1 proud

30x30 mm

0,59 kg

25

m

283,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0