

CHEMITEC COMPOSIT PTFE SD C4.XZ-ASAS - Kompozitní hadice EN 13765:2010 TYP2, 10 Bar (-30/+80°C)

Kód produktu: **60044**



- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál vnitřní: **ECTFE**
- Materiál vnější: **Polyester potažený polyvinylem**
- Materiál těsnění: **Viton manžety**
- Vodivost: **Elektricky vodivá R<1 Ohm**
- Spirála: **Nerezová, vnější ocelová**
- Norma výrobku: **Direktiva ATEX 94/9/EC, EN 13765:2003 Typ 2, (BS 5842:1980) NAHAD 600/2005**
- Médium: **Chemické roztoky**
- Použití produktu: **Tlakovací konstrukce pro náročné použití, běžné chemikálie**
- Materiál produktu: **ECTFE, NEREZ, VITON**

Kompozitní hadice s variací spirál (XZ), tj. vnitřní nerez a vnější ocelová. TYP PTFE SD je určena pro chemický průmysl k sání a

výtłaku běžných až středně koncetrovaných chemikálií. Vnitřní vrstva ECTFE je vyrobena z vysoce pevné polypropylenové fólie a textile, vyztuženou polyethylenovou fólií s vysokou hustotou. Vnější vrstva z potahu z polyesterové tkaniny potaženou polyvinylem. Povrch je odolný proti teplotám, otěru, povětrnostním vlivům a ozónu. Těsnící manžety této hadice (nejdou vidět) jsou z materiálu Viton. Objímka a toulce (hadicové trny) jsou z nerez (AISI 304) a jsou s vnějšími závit BSPP.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Délka
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Objímka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

050/010-C4XX1-APAP

50 mm
3 m
2x AG 2"/SS
10 bar
90 kPa
SS-SS
9,5 kg
1
ks

8 413,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/040-C4XZ1-ASAS-4

50 mm
4 m
2x AG 2"/SS
10 bar
90 kPa
SS-SS
10,9 kg
1
ks

8 061,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/050-C4XZ1-ASAS-4

50 mm
5 m
2x AG 2"/SS
10 bar
90 kPa
SS-SS
12,9 kg
1
ks

8 973,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/060-C4XZ1-ASAS-4

50 mm
6 m
2x AG 2"/SS
10 bar
90 kPa
SS-SS
14,5 kg
1
ks

9 882,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/080-C4XZ1-ASAS-4

50 mm
8 m
2x AG 2"/SS

10 bar
90 kPa
SS-SS
18,7 kg
1
ks
11 707,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/100-C4XZ1-ASAS-4

50 mm
10 m
2x AG 2"/SS

10 bar
90 kPa
SS-SS
22,3 kg
1
ks

13 529,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/030-C4XZ1-ASAS-4

75 mm
3 m
2x AG 3"/SS

10 bar
90 kPa
SS-SS
15,5 kg
1
ks

9 570,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/040-C4XZ1-ASAS-4

75 mm
4 m
2x AG 3"/SS

10 bar
90 kPa
SS-SS
19,1 kg
1
ks

10 912,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/050-C4XZ1-ASAS-4

75 mm
5 m
2x AG 3"/SS

10 bar
90 kPa
SS-SS
22,6 kg
1
ks

12 256,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
076/060-C4XZ1-ASAS-4

75 mm
6 m
2x AG 3"/SS

10 bar
90 kPa
SS-SS
26,2 kg
1
ks

13 597,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0