



NIPL AG/IG-REDU-BSPB SV 60° NEREZ - Dvojnipl GAS do 350 Bar, AGR/DKR 2x šestihran

Kód produktu: 82441



UNI EN ISO 8434-6



Bar W.P.	Codice Part Number	A	B Tube O.D.	L1	L2	L3	CH1	CH2
350	BSRMSFA0202	1.8"	1.8"	27.7	8.0	9.7	14	17
	BSRMSFA0404	1.4"	1.4"	30.5	11.0	9.7	19	19
250	BSRMSFA0306	3/8"	3/8"	35.5	12.0	12.3	22	22
225	BSRMSFA0808	1/2"	1/2"	40.0	14.0	14.5	27	27
200	BSRMSFA1212	3/4"	3/4"	45.0	16.0	16.0	32	32
	BSRMSFA1616	1"	1"	50.0	18.0	16.8	41	38
160	BSRMSFA2020	1 1/4"	1 1/4"	53.0	20.0	16.5	50	50
	BSRMSFA2424	1 1/2"	1 1/2"	58.0	20.0	20.5	55	55
125	BSRMSFA3232	2"	2"	60.0	24.5	20.0	70	70

Reducing Adaptor - Riducitori								
350	BSRMSFA0204	1.8"	1.4"	30.0	8.0	10.0	14	19
	BSRMSFA0406	1.4"	3/8"	35.0	11.0	12.5	19	22
250	BSRMSFA0304	3/8"	1/4"	35.0	12.0	10.0	22	19
	BSRMSFA0806	3/8"	1/2"	38.0	12.0	14.5	22	27
225	BSRMSFA0812	1/2"	3/4"	42.0	14.0	16.0	27	32
	BSRMSFA0816	1/2"	1"	46.5	14.0	17.0	27	38
200	BSRMSFA1208	3/4"	1/2"	43.5	16.0	14.5	32	27
	BSRMSFA1216	3/4"	1"	48.0	16.0	17.0	32	38
160	BSRMSFA1620	1"	1 1/4"	48.5	17.0	16.5	41	50
	BSRMSFA1624	1"	1 1/2"	55.0	17.0	20.5	46	55
125	BSRMSFA2024	1 1/4"	1 1/2"	58.0	20.0	20.5	50	55

- Pracovní teplota: **-40°C až +70°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál těsnění: **NBR O-kroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Vlastnosti: **Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)**
- Zkrácená poznámka: **Na základě požadavku Vitonový O-kroužek**
- Materiál produktu: **NEREZ 1.4571, AISI 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2)**

Dvojnipl AG/IG, redukce, BSPP SV 60°, BSPP SV 60°. Kody pro těsnění Viton (-V) AMFDG0608V-SS, AMFDG0606V-SS apod. V případě těsnění Viton mají koncovky použití do 180°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vnější závit

Šestihran

Provozní tlak

O-kroužek

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

AMFDG0406-SS

G 3/8"

G 1/4"

19/22

350 bar

ks

430,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AMFDG0604-SS

G 1/4"

G 3/8"

22/19

250 bar

ks

441,00 Kč

Lanškroun: **40,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AMFDG0606-SS

G 3/8"

G 3/8"

22/22

280 bar

ks

421,00 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AMFDG0606V-SS

G 3/8"

G 3/8"

22/22

400 bar

O-kr. FKM

ks

482,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AMFDG0608-SS

G 1/2"

G 3/8"

22/27

280 bar

ks

523,00 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AMFDG0808-SS

G 1/2"

G 1/2"

27/27

225 bar

ks

526,00 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AMFDG0808V-SS

G 1/2"

G 1/2"

27/27

225 bar

O-kr. FKM

ks

596,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AMFDG1212-SS

G 3/4"

G 3/4"

32/32

200 bar

ks

665,00 Kč

Lanškroun: 35,0Pardubice: 1,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AMFDG1616-SS

G 1"

G 1"

38/41

160 bar

ks

1 187,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AMFDG3232-SS

G 2"

G 2"

50/50

125 bar

ks

2 604,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0