

ZEMNÍCI UZAVŘENÝ NAVIJÁK S.280 - Uzemňovací kabelové navijáky kleště volitelné 50A, 100A i bez kleští


Kód produktu: 33947



1161P



1065



- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-5°C až +40°C**
- Materiál produktu: **Plastový polymer/Kov**
- Norma výrobku: **EN 61242, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU**
- Médium: **Elektrický proud (statické proudy)**
- Vodivost: **100%**
- Použití produktu: **Zemnicí, automobilový**
- Vnější barva: **Šedá**
- Zkrácená poznámka: **Kabel 1x6, H07**

Uzemňovací kabelové navijáky pro uzemnění cisteren nebo stáčíšť s nebezpečím výbuchu SNV-1. Stupeň krytí navijáku IP 44.
 1065P - Kabelový naviják s.280 uzemnění s kleštěmi 50 A. Počet vodičů 1, typ kabelu 1 x 6 - H05 VF, délka kabelu 15 + 1 (m).
 1161P - Kabelový naviják s.280 uzemnění s kleštěmi 100 A. Počet vodičů 1, typ kabelu 1 x 6 - H05 VF, délka kabelu 10 + 1 (m).
 1065 - Kabelový naviják s.280 uzemnění bez kleští. Počet vodičů 1, typ kabelu 1 x 6 - H05 VF, délka kabelu 15 + 1 (m).

Varianty zboží

Objednací kód

Délka

Série

Napětí

Provedení

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

1065P-15+1M-50A

15 m

IP44

50 A

Kabel 15+1(KI 50 A)

12,6 kg

1

ks

5 830,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1161P-10+1M-100A

10 m

IP44

100 A

Kabel 10+1(KI 100 A)

12,7 kg

1

ks

7 560,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1065-151

15 m

IP44

Kabel 15+1 (bez kl.)

9,9 kg

1

ks

5 830,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0