


02F 2/2 NC - SOLENOID PRO KAPALINY - NC - normálně zavřený, prům. 13 mm, 40 bar /60-510L/hod.

Kód produktu: 52446




SERIE 02F
ELETTROVALVOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
DIRECT ACTING SOLENOID VALVES



40 bar



Serie 02F



-10°C +140°C FKM
-10°C +90°C NBR

2/2 NC



1/4"



3/8" - 1/2"

Codice Code	Guarnizione Seal	Miscela Thread Size	Ø mm	Pressione Max (St)	Kv m³/h	Potenza Flow
		ISO228				DC W AC VA
02F 03 1 15 N 0	NBR					8 -
02F 03 1 15 V 0	FKM	1/4"	1,5	53	0,06	14 -
02F 03 1 15 E 0	EPDM					22 -
02F 03 1 02 N 0	NBR					8 -
02F 03 1 02 V 0	FKM	1/4"	2	53	0,09	14 -

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Plast/kov**
- Pracovní teplota: **-10°C až +140°C (NBR 90°)**
- Použití produktu: **Elektricky přímo ovládaný ventil pro vodu, páru, benzín nebo oleje**
- Zkrácená poznámka: **Ventily s těsnění EPDM lze nahradit Vitonem ve 99% případů**
- Materiál těsnění: **Volitelné: NBR, VITON**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Maximální průtok: **Data průtoku: od 60 do 510 l/hod., dle typu.**
- Médium: **Vzduch, voda, řídké kapaliny**
- Norma výrobku: **Certifikace CE**

Přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu zavřený ventil). Základní, mechanická část "Solenoidu prům. 13 mm" je určena pro stejný průměru otvoru cívký 13 mm. Průtok média omezen otvorem za závity "2 IN" [mm]. Ovládáním elektrického solenoidu se průtok zvětšuje do jeho maxima, které je v tabulce uvedeno ((v barevném (jiném) odlišení). Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Řídká média: Maximální viskozita média je uváděna 53 cSt.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
O-kroužek
Provozní tlak
Vnitřní závit
Hmotnost
Regulace
Výška
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

02F03115N0

1,5 mm

NBR

0-40 bar

2x1/4"

0,26 kg

60 l/hod.

77,2

ks

844,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

02F03115V0

1,5 mm

Viton

0-40 bar

2x1/4"

0,26 kg

60 l/hod.

77,2

ks

868,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

02F03102N0

2 mm

NBR
0-40 bar
2x1/4"
0,26 kg
90 l/hod.
77,2
ks
844,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

02F03102V0
2 mm
Viton
0-40 bar
2x1/4"
0,26 kg
90 l/hod.
77,2
ks

868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03125N0

2,5 mm
NBR
0-38 bar
2x1/4"
0,263 kg
150 l/hod.
77,2
ks

844,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03125V0

2,5 mm
Viton
0-38 bar
2x1/4"
0,263 kg
150 l/hod.
77,2
ks

868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03103N0

3 mm
NBR
0-24,1 bar
2x1/4"
0,269 kg
210 l/hod.
77,2
ks

844,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03103V0

3 mm
Viton
0-24,1 bar
2x1/4"
0,269 kg
210 l/hod.
77,2
ks

868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03104N0

4 mm
NBR
0-11,4 bar
2x1/4"
0,285 kg
350 l/hod.

77,2
ks
844,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03104V0
4 mm
Viton
0-11,4 bar
2x1/4"
0,285 kg
350 l/hod.
77,2
ks
868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03105N0
5 mm
NBR
0-6 bar
2x1/4"
0,29 kg
510 l/hod.
77,2
ks
844,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F03105V0
5 mm
Viton
0-6 bar
2x1/4"
0,29 kg
510 l/hod.
77,2
ks
868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F04103N0
3 mm
NBR
0-24,1 bar
2x3/8"
0,305 kg
210 l/hod.
75,5
ks
1 025,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F04103V0
3 mm
Viton
0-24,1 bar
2x3/8"
0,305 kg
210 l/hod.
75,5
ks
1 033,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F04104N0
4 mm
NBR
0-11,4 bar
2x3/8"
0,308 kg
350 l/hod.
75,5
ks
1 025,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F04104V0

4 mm
Viton
0-11,4 bar
2x3/8"
0,308 kg
350 l/hod.
75,5
ks
1 033,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F05103N0

3 mm
NBR
0-24,1 bar
2x1/2"
0,315 kg
210 l/hod.
75,5
ks
1 036,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F05103V0

3 mm
Viton
0-24,1 bar
2x1/2"
0,315 kg
210 l/hod.
75,5
ks
1 044,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F05104N0

4 mm
NBR
0-11,4 bar
2x1/2"
0,318 kg
350 l/hod.
75,5
ks
1 036,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F05104V0

4 mm
Viton
0-11,4 bar
2x1/2"
0,318 kg
350 l/hod.
75,5
ks
1 044,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F05105N0

5 mm
NBR
0-6 bar
2x1/2"
0,32 kg
510 l/hod.
75,5
ks
1 036,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
02F05105V0

5 mm
Viton
0-6 bar
2x1/2"
0,32 kg

510 l/hod.

75,5

ks

1 044,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0