



LOCK ON-DKR/NEREZ KUŽ60° - Unilock Female BSPP - Lock On trn


Kód produktu: 82600



BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE **52600**
Unilock DKR



Bar W.P.	Codice Part Number	Filetto Thread	Ø Int. Tubo Inch. Hose I.D.	A Cut - Off	CH1
18	BSPSF0404Ulni	1/4"	1/4"	15.5	19
	BSPSF0606Ulni	3/8"	3/8"	15.5	22
	BSPSF0808Ulni	1/2"	1/2"	19.0	27
15	BSPSF1212Ulni	3/4"	3/4"	20.5	32
	BSPSF1616Ulni	1"	1"	21.5	38



- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: -
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Norma výrobku: **Nerez 1.4571**
- Použití produktu: **Koncovka k ručnímu nasazení hadice**

Správný postup: Seřízněte hadici kolmo, konec zasuňte přes bajonety až na konec trnu pod modré plastové objímky. Jedině tak je zabezpečeno, že hadice je pro uvedený provozní tlak zaarmovaná správně.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Kóta A

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

FDG0404LOCK-SS

6 mm

G 1/4"

19

18 bar

15,5

0,122 kg

1

1/4"

ks

242,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FDG0606LOCK-SS

10 mm

G 3/8"

22

18 bar

15,5

0,136 kg

1

3/8"

ks

299,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FDG0808LOCK-SS

12 mm

G 1/2"

27

15 bar

19

0,142 kg

1

1/2"

ks

415,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FDG1212LOCK-SS

18 mm

G 3/4"

32

15 bar

20,5

0,173 kg

1

3/4"

ks

648,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FDG1616LOCK-SS

25 mm

G 1"

38

12 bar

21,5

0,213 kg

1

G 1"

ks

954,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**