






LOCK ON-DKR-90°/NEREZ KUŽ60° - Unilock 90° Female BSPP - Lock On trn

Kód produktu: 82601



Bar W.P.	Codice Part Number	Filetto Thread	Ø Int. Tube Inch. Hose I.D.	A Cut - Off	H Drop	CH1
18	90BSPSF0404Uln	1/4"	1/4"	22.0	27.5	19
	90BSPSF0606Uln	3/8"	3/8"	31.0	36.5	22
15	90BSPSF0808Uln	1/2"	1/2"	33.5	44.5	27
	90BSPSF1212Uln	3/4"	3/4"	48.0	59.0	32
12	90BSPSF1616Uln	1"	1"	62.0	74.5	38



- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: -
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Norma výrobku: **Nerez 1.4571**
- Použití produktu: **Koncovka k ručnímu nasazení hadice - zaarmování**

Správný postup: Seřízněte hadici kolmo, konec zasuňte přes bajonetu až na konec trnu pod modré plastové objímky. Jedině tak je zabezpečeno, že hadice je pro uvedený provozní tlak zaarmovaná správně.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Výška

Kóta A

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F90G0404LOCK-SS

G 1/4"

19

18 bar

H=27,5

22

0,165 kg

1

1/4"

ks

455,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90G0606LOCK-SS

G 3/8"

22

18 bar

H=36,5

31

0,184 kg

1

3/8"

ks

509,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90DG0808LOCK-SS

G 1/2"

27

15 bar

H=44,5

33,5

0,165 kg

1

1/2"

ks

653,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90DG1212LOCK-SS

G 3/4"

32

15 bar

H=59

48

0,194 kg

1

3/4"

ks

1 085,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90DG1616LOCK-SS

G 1"

38

12 bar

H=74,5

62

0,265 kg

1

G 1"

ks

1 618,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0