



TRN FE/NI ZÁŘEZNÝ BEZ PŘÍRUBY - Galvanicky pokovená ocel, trn 2817 pro otočnou přírubu, EN 1092-1

Kód produktu: **34000**



- Pracovní teplota: **-40°C až 100°C**
- Materiál produktu: **Galvanicky pokovená ocel**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Náhradní díl pro otočné příruby**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Roztečná kružnice

Provozní tlak

Počet otvorů příruby
Průměr otvoru pro šrouby
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

FLP025R-TRN-Z-97

25 mm
25
85
PN10/16 bar
4
14
0,5 kg
1
ks

520,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP050R-TRN-Z-97

50 mm
50
125
PN10/16 bar
4
14
1,1 kg
1
ks

1 146,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP063R-TRN-Z-97

63 mm
63
145
PN10/16 bar
4
14
1,8 kg
1
ks

1 510,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP075R-TRN-Z-97

75 mm
75
160
PN10/16 bar
8
18
1,8 kg
1
ks

1 982,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP100R-TRN-Z-97

100 mm
100
180
PN10/16 bar
8
18
2,3 kg
1
ks

2 769,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP125R-TRN-Z-97

125 mm
125
210

PN10 bar

8

18

2,6 kg

1

ks

4 082,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP150R-TRN-Z-97

150 mm

150

240

PN10 bar

8

18

3,2 kg

1

ks

5 787,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FLP200R-TRN-Z-97

200 mm

200

295

PN10 bar

8

18

5,6 kg

1

ks

9 828,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0