

SACÍ KOŠ PATKOVÝ SS - Na vodu, plyny, oleje, otev. tlak

Kód produktu: **33106**



- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4301**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Voda, neutrální plynná a kapalná média**
- Použití produktu: **Voda (žádná pára), neutrální, plynná a kapalná neagresivní média, minerální oleje**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Celková délka
Hmotnost
Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SK-FU12-SS.304/316

G 1/2"

0,03 bar

93 mm

0,175 kg

ks

950,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU34-SS.304/316

G 3/4"

0,03 bar

115 mm

0,23 kg

ks

1 201,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU10-SS.304/316

G 1"

0,03 bar

144 mm

0,34 kg

ks

1 349,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU54-SS.304/316

G 5/4"

0,03 bar

154 mm

0,6 kg

ks

1 788,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU64-SS.304/316

G 6/4"

0,03 bar

201 mm

0,45 kg

ks

2 081,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU20-SS.304/316

G 2"

0,03 bar

210 mm

0,75 kg

ks

3 727,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU52-SS.304/316

G 1/2"

0,03 bar

238 mm

1,4 kg

ks

9 050,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU30-SS.304/316

G 3"

0,03 bar

268 mm

2 kg

ks

11 646,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SK-FU40-SS.304/316

G4"

0,03 bar

313 mm

3,6 kg

ks

16 296,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0