

INDUSTRY TRN ESI LOCK - Rychlospojka s hadicovým trnem a se zajišťovací objímkou DN 7,8 (7,2)

Kód produktu: **34095**



Series ESI

with Sleeve Lock Mechanism

Hose connection	L	SW	D	L1	Weight	Type No.
Hose I.D. 6	73	19	23	25	101	ESI 6 TM
Hose I.D. 8	73	19	23	25	103	ESI 8 TM
Hose I.D. 9	73	19	23	25	104	ESI 9 TM
Hose I.D. 10	73	19	23	25	105	ESI 10 TM
Hose I.D. 13	73	19	23	25	108	ESI 13 TM

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2000 l/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, kapalná média**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8, čep 12 mm**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze spojit se systémem ES DN 7.2**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (12 mm) spojek systému DN

7,8 a také i DN 7,2. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód	
Celková délka	
DN	
Provozní tlak	
Balení [MJ]	
Šestihran	
Hmotnost	
Rozměr nátrubku	
Určeno na hadici [mm]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
ESI6TM	
73 mm	
7,8 mm	
35 bar	
1-10	
19	
0,095 kg	
6 mm	
6	
ks	
447,30 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESI8TM	
73 mm	
7,8 mm	
35 bar	
1-5	
19	
0,103 kg	
8 mm	
8	
ks	
447,30 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESI9TM	
73 mm	
7,8 mm	
35 bar	
1-5	
19	
0,104 kg	
9 mm	
9	
ks	
444,60 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESI10TM	
73 mm	
7,8 mm	
35 bar	
1-5	
19	
0,105 kg	
10 mm	
10	
ks	
471,60 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESI13TM	
73 mm	

7,8 mm

35 bar

1-5

19

0,108 kg

13 mm

13

ks

471,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0