




INTERLOCK AGF ORSFS MALE - Lisovací konc. s paralelními závity BSP

Kód produktu: 59228





- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, kapaliny**
- Norma výrobku: **ISO 12151, SAE J516**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro nejvyšší tlaky**
- Materiál produktu: **Ocel**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Šestihran

Provozní tlak

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KMORFS1215

20 mm

3/4"

1.7/16"-12

41

420 bar

ks

967,20 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KMORFS1615

25 mm

1"

1.7/16"-12

41

414 bar

ks

993,60 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KMORFS1621

25 mm

1"

1.11/16"-12

46

414 bar

ks

1 116,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KMORFS2021

31,8 mm

1.1/4"

1.11/16"-12

46

414 bar

ks

1 464,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlčín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**