

SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU PUSH-IN/MS-NI - Celokovová spojka (-0,95/+16 Bar) -20 až +80°C

Kód produktu: 52606



52606



2x *D10 - M17x1



*2x D12 - M20x1

- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda**
- Použití produktu: **Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním Viton (-20/+150°C)**
- Vnější barva: **Chromová**

Tento výrobek Push/In je vyráběn pro metrické rozměry hadic, které se upínají za jejich vnější rozměr *D, který je kalibrován.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak

D.*

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

IQSS40MSV-183

M10x1

16 bar

98 kPa

2x *D=4 mm

0,016 kg

1

ks

98,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSS60MSV-183

M14x1

16 bar

98 kPa

2x *D=6 mm

0,032 kg

1

ks

99,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSS80MSV-183

M16x1

16 bar

98 kPa

2x *D=8 mm

0,036 kg

1

ks

117,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSS100MSV-183

M17x1
16 bar
98 kPa
2x *D=10 mm
0,041 kg
1
ks

144,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSS120MSV-183
M20x1
16 bar
98 kPa
2x *D=12 mm
0,06 kg
1
ks

175,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0