




Automatická výdejní pistole ZVA EU 25.* (G 1") - Pro oleje a naftu s průtokem max. 140 l/min/0,7 Bar

Kód produktu: 34146






ZVA 25



Nozzles DN 16 to DN 32 (with isopar)



- Pracovní teplota: **-20°C až +55°C**
- Materiál produktu: **Tělo z hliníku a mosazi**
- Médium: **Nafta, benzíny (*oleje)**
- Použití produktu: **Univerzální výdejní pistole DN 25 mm (AG i IG 1")**
- Zkrácená poznámka: **Pro tankování olejů neplatí hodnoty průtoků a jiné specifikace.**
- Maximální průtok: **140 l/min. 0,7 bar**

Pistole s třístupňovým polohovacím systémem rukojeti EB-280, je určená pro oleje nebo naftu. Pro benzíny by se musel systém EB-280 vyloučit (bezpečnostní předpisy). Modifikační úpravy: Pro tankování paliv do letadel viz. speciální typ rukojeti EG 281.1 AF (elektrický vodivý s otvorem pro EKG / GKG).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Připoj. závit

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Balení [MJ]

D.*

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ZVA-EU-25.1-AG1

25 mm

AG 1" (otočný)

4 bar

EU/Standard

1,35 kg

1

OD=31 mm

ks

8 100,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ZVA-EU-25.41V-IG1

25 mm

IG 1" (otočný)

3,5 bar

EU/SS-trub.

1,35 kg

1

OD=31 mm

ks

8 750,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ZVA-EU-25.41-IG1

25 mm

IG 1" (otočný)

4 bar

EU/Standard

1,35 kg

1

OD=31 mm

ks

4 679,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíchín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0