


# CLAMP WELD SS 1.4404 & 316L - Navařovací hrdlo pro nerezové trubky

Kód produktu: **34148**





- Pracovní teplota: **-30°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316L, DIN 1.4404**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **X2CrNiMo17-12-2**
- Médium: **Potravinářské tekutiny**
- Zkrácená poznámka: **Chování při svařování odpovídá 1.4307 (AISI 304L)**
- Vlastnosti: **Verze těchto nerezů je s nižším obsahem uhlíku <0,03C**

Použití pro spojení potrubí v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu nebo pro oblast vinařství. Materiál vhodný pro agresivní prostředí, některé kyseliny při nižších koncentracích až do středních teplot, moře, plavecké, bazény (výpary chlóru), komíny, šperky (chirurgická nerez), potravinářský průmysl, lihovarnictví. Nízký obsah uhlíku usnadňuje oproti 1.4401 řeznou obrobiteľnost. Při kování odpovídá DIN 1.4301.

## Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Šířka

Druhý průměr

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

CLAMP08W-015/25-1.4404

8 mm

25 bar

0,02 kg

1

1.4404

12,7 mm

Talířek E=25 mm

ks

**155,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP08W-010/25-316L

8 mm

25 bar

0,02 kg

1

316L

12,7 mm

Talířek E=25 mm

ks

**330,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP10W-010/25-316L

10 mm

25 bar

0,02 kg

1

316L

12,7 mm  
Talířek E=25 mm  
ks  
**330,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
CLAMP21W-016/34-316L  
21,3 mm  
25 bar  
0,065 kg  
1  
316L  
12,7 mm  
Talířek E=34 mm  
ks  
**229,99 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
CLAMP22W-015/34-1.4404  
22 mm  
25 bar  
0,07 kg  
1  
1.4404  
22 mm  
Talířek E=34 mm  
ks  
**369,00 Kč**  
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
CLAMP25W-016/50-1.4404  
25 mm  
25 bar  
0,085 kg  
1  
1.4404  
25 mm  
Talířek E=50,5 mm  
ks  
**338,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
CLAMP29W-015/50-1.4404  
29 mm  
25 bar  
0,085 kg  
1  
1.4404  
28 mm  
Talířek E=50,5 mm  
ks  
**424,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
CLAMP40W-015/50-1.4404  
40 mm  
25 bar  
0,09 kg  
1  
1.4404  
12,7 mm  
Talířek E=50,5 mm  
ks  
**284,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
CLAMP48W-020/64-1.4404  
48,3 mm  
25 bar  
0,11 kg  
1  
1.4404  
12,7 mm  
Talířek E=64 mm  
ks  
**350,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP50W-016/64-1.4404

50,8 mm

25 bar

0,11 kg

1

1.4404

12,7 mm

Talířek E=64 mm

ks

**350,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP53W-015/64-316L

53 mm

25 bar

0,11 kg

1

316L

12,7 mm

Talířek E=64 mm

ks

**380,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP63W-016/77-1.4404

63,5 mm

25 bar

0,11 kg

1

1.4404

28 mm

Talířek E=77,5 mm

ks

**660,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP76W-020/91-1.4404

76,1 mm

25 bar

0,11 kg

1

1.4404

28 mm

Talířek E=91 mm

ks

**718,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP104W-020/119-1.4404

104 mm

25 bar

0,125 kg

1

1.4404

28 mm

Talířek E=119 mm

ks

**1 258,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP104W-021/119-316L

104 mm

25 bar

0,125 kg

1

316L

28 mm

Talířek E=119 mm

ks

**1 258,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CLAMP139W-026/155-1.4404

139,7 mm

25 bar

0,155 kg

1

1.4404  
28 mm  
Talířek E=155 mm  
ks

1 346,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0