



BEL-BES NEREZ- KONCOVKA 45° S NÁTRUBKEM - Hydraulická hadicová koncovka s trubkovým ukončením (úhlová 45°)

Kód produktu: 81137





Bar W.P.	Codice Part Number	Y Ø Tube	Ø Int. Tube inch. Hose I.D.	C Cut - Off	H Drop
415	AS5LH0803	Ø8 L.S	3/16"	48,0	27,5
320	AS5LH0804	Ø8 L.S	1/4"	48,5	25,0
415	AS5LH0803	Ø8 L.S	3/16"	-	-
450	AS5LH0804	Ø8 L.S	1/4"	-	-
320	AS5LH0805	Ø8 L.S	5/16"	-	-
350	AS5LH1003	10 L.S	3/16"	-	-
450	AS5LH1004	10 L.S	1/4"	48,0	25,0
350	AS5LH1005	10 L.S	5/16"	-	-
330	AS5LH1008	10 L.S	3/8"	63,0	25,0
450	AS5LH1204	12 L.S	1/4"	48,5	22,0
350	AS5LH1205	12 L.S	5/16"	-	-
445	AS5LH1208	12 L.S	3/8"	63,0	26,5
250	AS5LH1209	12 L.S	1/2"	74,0	25,5
445	AS5H1406	14 S	3/8"	-	-
415	AS5H1608	16 S	1/2"	74,5	35,5
350	AS5H2010	20 S	5/8"	79,5	33,5
215	AS5H2012	20 S	3/4"	-	-
350	AS5H2515	25 S	3/4"	-	-
195	AS5H2516	25 S	1"	118,2	48,5
250	AS5H3016	30 S	1"	-	-
210	AS5H3820	38 S	1 1/4"	-	-
250	AS5L1506	15 L	1/2"	72,0	31,5
125	AS5L1508	15 L	1/2"	-	-
160	AS5L1810	18 L	5/8"	-	-
200	AS5L2012	20 L	3/4"	-	-
450	AS5L2516	25 L	1"	-	-
100	AS5L3520	35 L	1 1/4"	-	-
	AS5L4024	42 L	1 1/2"	175,5	55,5

- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Norma výrobku: **DIN 2353**
- Médium: **Oleje, vzduch, benzíny, brzdové kapaliny apod.**
- Použití produktu: **Koncovka hydraulické hadice**
- Zkrácená poznámka: **Lehká i těžká řada (záměnou matice)**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316Ti**

Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C). Za pomoci těsnícího prstenu a přepečné matice lze vyrábět zakončení hadic. Koncovka s lisovací objímkou se strojně zamáčkne do vybrané hydraulické hadicoviny. L+S= pro lehkou i těžkou řadu.

Varianty zboží

Objednací kód

Trubka

Série

Provozní tlak

Kóta B

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

P45DL0306-SS
T6 mm
L+S
415 bar
48
3/16"
ks
598,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P45DL0406-SS
T6 mm
L+S
320 bar
48,5
1/4"
ks
460,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P45DL0408-SS
T8 mm
L+S
415 bar
49
1/4"
ks
460,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P45DL0410-SS
T10 mm
L+S
450 bar
46

1/4"

ks

469,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

P45DL0510-SS

T10 mm

L+S

350 bar

46,5

5/16"

ks

574,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0