



PĚNOVÝ DÁVKOVAČ FOAM 300 bar - Volitelné nádoby 1L - 2L, připojení IG 1/4"

Kód produktu: **34160**



0500-ST-73.54050010-37



- Pracovní teplota: **+80°C**
- Použití produktu: **Tlakové mytí horkou vodou (Wap)**
- Materiál vnitřní: **Nerez**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Zkrácená poznámka: **Max. 300 bar / 80 ° C**

Směšování je potřeba zajistit čistou vodu. Optimální výsledek je dokonalá pěna. Natáčení: 5 definovaných dávkovacích pozic, horizont až vertikál. Vstřikovač je odolný proti korozi - vnitřní části jsou nerezové.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Provedení

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

0500-ST-73PD-T1,25-37

G 1/4"

300 bar

Nádobka 1L

ST-73.*

ks

1 833,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

0500-ST-73PD-T1,80-37

G 1/4"

300 bar

Nádobka 2L

ST-73.*

ks

1 974,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

0500-ST-73PD-T2,10-37

G 1/4"

300 bar

Nádobka 2L

ST-73.*

ks

1 974,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

0500-ST-73.54050009-37

300 bar

Vložka 1 Ks

ST-73.-75

ks

183,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

0500-ST-73.54050010-37

300 bar

Vložka 10 Ks

ST-73.-75

ks

1 540,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0