

57065 - ZPĚTNÝ VENTIL DO VÁLCE - Válcový mosazný zpětný ventil

Kód produktu: 51201



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Použití produktu: **Zabránění zpětnému toku média**

Minimální otevírací tlak ventilů jsou 2 bary. Na základě poptávky je možné ventily osadit chemicky rezistentním těsněním FKM - Viton, kde se mění i rozsah provozních teplot od -15°C do +200°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Ventil
Šestihran
Provozní tlak
D.*
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5706500001

4 mm
G 1/8"
ano
11
2-8 bar
*D4 mm
0,08 kg
ks

134,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706500002

4 mm
G 1/8"
ano
11
2-8 bar
*D4 mm
0,09 kg
ks

133,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706500003

6 mm
G 1/8"
ano
12
2-8 bar
*D6 mm
0,105 kg
ks

134,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706500004

6 mm
G 1/4"
ano
12
2-8 bar
*D6 mm
0,109 kg
ks

133,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706500005

8 mm
G 1/8"
ano
14
2-8 bar
*D8 mm
0,112 kg
ks

134,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5706500006

8 mm
G 1/4"
ano
14
2-8 bar

*D8 mm
0,112 kg
ks
158,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5706500007
10 mm
G 1/4"
ano
17
2-8 bar
*D10 mm
0,119 kg
ks
169,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5706500008
10 mm
G 3/8"
ano
17
2-8 bar
*D10 mm
0,122 kg
ks
177,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5706500009
12 mm
G 3/8"
ano
20
2-8 bar
*D12 mm
0,122 kg
ks
222,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5706500010
12 mm
G 1/2"
ano
20
2-8 bar
*D12 mm
0,126 kg
ks
242,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0