

OBJÍMKA EVEREST 4SP/R12 - Ocelová hydraulická objímka pro spirálové hadice

Kód produktu: 57250

Tip



STANDARD FITTINGS

FERRULE FOR 4SP/4SH/R12/ ELASTIK4000/ELASTIK5000

BOCCOLA PER TUBO 4SP/4SH/R12/ELASTIK 4000 / 5000
JUPÉ POUR 4SP/4SH/R12 ELASTIK 4000 / 5000
PRESSE-ROSE 4SP/4SH/R12 ELASTIK 4000 / 5000
CASQUILLO PARA 4SP/4SH/R12 ELASTIK 4000 / 5000

No skive - Senza pelatura - Non-dénudable -
Nichtschaelfassung - Sin pelar

IDENTIFICATION: PRINTED CODE OR SCRATCHES



Code	Tube D.N.	Hose	Diam	Dimensions	
				D	L
		inch	mm	mm	mm
BSK06	-6	3/8"	9.5	33	33
BSK08	-8	1/2"	12.8	35.5	36
BSK10	-10	5/8"	16	40.5	40
BSK12	-12	3/4"	19	43.5	44
BSK16	-16	1"	25.4	51	54.4
BSK204	-20	1.1/4"	31.8	62.5	63.5
BSK206	-20	1.1/4"	31.8	66.5	63.8

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Ocel**
- Materiál těsnění: **-**
- Norma výrobku: **ISO 12151**
- Použití produktu: **Lisovací objímka pro strojní lisování**

Ocelová hydraulická objímka pro neořezané hadice. Objímku lze použít pro hadice jejíž vnější průměr "D" naleznete v tabulce.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Určeno na hadici [mm]
Celková délka
D.*
Velikost [modul]
Série
Balení [MJ]
Provozní tlak
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

B5K06
10 mm
3/8"
33,0 mm mm
*D33 mm
(-06)
4SP/R12
100
450 bar
ks
57,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B5K08
12 mm
1/2"
36,0 mm mm
*D35,5 mm
(-08)
EVER.5K, 4SP/R12
100
425 bar
ks
68,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B5K10
16 mm
5/8"
40,0 mm mm
*D40,5 mm
(-10)
EVER.5K, 4SP/4SH/R12
90
400 bar
ks
84,80 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B5K12
19 mm
3/4"
44,0 mm mm
*D43,5 mm
(-12)
EVER.4-5K, 4SP/4SH/R12
70
420 bar
ks
157,00 Kč
Lanškroun: 124,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B5K16
25,4 mm
1"
54,4 mm mm
*D51,0 mm
(-16)
EVER.4-5K, 4SP/4SH/R12
40
385 bar
ks
214,20 Kč
Lanškroun: 14,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B5K204
31,8 mm
1.1/4"
63,5 mm mm
*D62,5 mm
(-20)
EVER.4-5K, 4SH
10
350 bar
ks

333,90 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

B5K206
31,8 mm
1.1/4"
63,8 mm mm
*D66,5 mm
(-20)
OSTATNÍ SPIRÁLOVÉ
20
350 bar
ks

355,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**