

2055 - VSUVKA REDUKCE VNĚJŠÍ AG/IG (NBR) - Mosazná redukce s vnitřními a vnějšími G závit, O-kroužek

Kód produktu: 52616




REDUCER (PARALLEL) WITH NBR O-RING
VERGRÖßERUNG ZYLINDRISCH MIT NBR O-RING

Serie Adapters

2055

New



52616



Temperature - 20 °C + 80 °C

Code	A	A1	B	L	CH	Pack.
02055 00 001	MS	1/8	3.5	14.5	14	10
02055 00 002	1/8	1/8	5.5	17	14	10
02055 00 003	1/8	1/4	5.5	20.5	17	10
02055 00 004	1/8	3/8	5.5	21.5	22	10
02055 00 005	1/4	1/4	7	22.5	17	10
02055 00 006	1/4	3/8	7	23.5	22	10
02055 00 007	1/4	1/2	7	26.5	26	10
02055 00 008	3/8	3/8	8	24.5	22	10
02055 00 009	3/8	1/2	8	27.5	26	10
02055 00 010	3/8	3/4	8	30	32	10
02055 00 011	1/2	1/2	9.5	29.5	26	10
02055 00 012	1/2	3/4	9.5	31	32	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR O-kroužek
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování šroubení nebo hadic s koncovky pro automatizaci a rozvody vzduchu nebo vody. Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro střed a nízkotlaké aplikace do 80°C.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Délka závitu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
205500001
G1/8"
M5x0,8
50 bar
14
14,5 mm
3,5 mm
0,016 kg
1-10
ks

22,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

205500002
G1/8"
G1/8"
150 bar
14
17,0 mm
5,5 mm
0,016 kg
1-10
ks

22,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

205500003
G1/4"
G1/8"
100 bar
17
20,5 mm
5,5 mm
0,018 kg
1-10
ks

30,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

205500004
G3/8"
G1/8"
75 bar
22
21,5 mm
5,5 mm
0,02 kg
1-10
ks

56,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

205500005
G1/4"
G1/4"
100 bar
17
17,0 mm
7,0 mm
0,019 kg
1-10
ks

30,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
205500006
G3/8"
G1/4"
75 bar
22
23,5 mm
7,0 mm
0,025 kg
1-10
ks

45,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
205500007
G1/2"
G1/4"
50 bar
26
26,5 mm
8,0 mm
0,04 kg
1-10
ks

47,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
205500008
G3/8"
G3/8"
75 bar
22
24,5 mm
8,0 mm
0,042 kg
1-10
ks

37,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
205500009
G1/2"
G3/8"
50 bar
26
27,5 mm
8,0 mm
0,046 kg
1-10
ks

50,60 Kč

Lanškroun: 40,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
205500010
G3/4"
G3/8"
75 bar
32
30,0 mm
8,0 mm
0,07 kg
1-10
ks

138,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
205500011
G1/2"
G1/2"
50 bar
26
29,5 mm
9,5 mm
0,052 kg
1-10
ks

57,90 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

205500012

G3/4"

G1/2"

50 bar

32

31,0 mm

9,5 mm

0,076 kg

1-10

ks

148,20 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0